

КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ К ПОГРУЗЧИКУ БАЛКАНКАР РЕКОРД 2

МОДИФИКАЦИИ

ДВ1784

ДВ1786



ДВ1788

ДВ1792



ДВ1794

ХОДОВАЯ

1



2



ОБЩИЙ ВИД


Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	шт
1,2			ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ	
1,2	2	6860 00.00.00	ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА	
1,2	3		ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	
1,2	4		УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ (В СБОРЕ)	1
1,2	5	9435 00.00.00	ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА	1
1,2	6		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	1
1,2	7	1784.33.20.02.00.00	КОМАНДНОЕ УСТРОЙСТВО	
1,2	8	1790.33.20.08.00.00	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
1,2	9		ПОДЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	
1,2	10	1784.33.19.00.00-04	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	1
1,2	11	1790.33.20.03.00.00-02	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
1,2	11*	1790.33.20.03.00.00-04	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	
1,2	12	6767 00.00.00	ТОПЛИВНЫМ БАК	1
1,2	13	5741.00.00-01	ГЛУШИТЕЛЬ	1
1,2	15		ШАССИ	1
1,2	16	1784.33 13.00.00-03	ШИТОК УПРАВЛЕНИЯ (В СБОРЕ)	1
1,2	17	1784.33 17.00.00	КРЫШКА (В СБОРЕ)	1
1,2	17*	1784.33.20.20.00.00	ОТКИДНАЯ КРЫШКА (В СБОРЕ)	1
1,2	17*	1784.33.20.20.00.00-01	ОТКИДНАЯ КРЫШКА (В СБОРЕ)	1
1,2	17*	1784.33.20 20.00.00-02	ОТКИДНАЯ КРЫШКА (В СБОРЕ)	1
1,2	21	БДС 3223-74	ШАРБА 10	2
1,2	22	БДС 55-77	ШПЛИНТ 2Х12	1
1,2	24	1784.33 12.00.02	СКОБА	1
1,2	26	1784.33 12.02.00	ОПОРА	1
1,2	27	1784.33 17.01.00	КРЫШКА	1
1,2	28		ПРОБКА РАДИАТОРА	
1,2	29		ПРОТИВОВЕС	
1,2	30	БДС 1232-86	БОЛТ I M16x40-8,8g	4
1,2	31	БДС 744-83	ГАЙКА M16-B	4
1,2	32	БДС 833-82	ШАРБА 2-16H	4
1,2	33	БДС 14494-78	ШАРБА M16	4
1,2	34	1784.33.20 00.00.05	ПЛАНКА	1
1,2	35	5915 00.00.00	СИДЕНЬЕ	1
1,2	35	KTM 1137	СИДЕНЬЕ	1
1,2	35	RC 00.00.00.00	СИДЕНЬЕ	1
1,2	36		БОЛТ	
1,2	37	БДС 744-83	ГАЙКА M10-5	1
1,2	38	БДС 1232-86	БОЛТ I M8x30-5,6g	7
1,2	39	БДС 744-83	ГАЙКА M8-5	1
1,2	40	БДС 833-82	ШАРБА 2-8H	2
1,2	41	БДС 14494-78	ШАРБА M8	2
1,2	42		ПЛАНКА СТОПОРНАЯ	4
1,2	44	1784.33 00.00.03	РЕШЕТКА	1
1,2	44	1784.33.20.00.03.00	РЕШЕТКА	1
1,2	45		ТЯЖ	1
1,2	46	БДС 1230-85	БОЛТ M6x16-5,6g	6
1,2	47	БДС 833-82	ШАРБА 2-6H	6
1,2	48	БДС 14494-78	ШАРБА M6	6
1,2	49	БДС 1230-85	БОЛТ M8x16-6,6g	2
1,2	50	1784.33 00.00.14	БОЛТ	1
1,2	52	БДС 1232-86	БОЛТ I M16x60-5,6g	2
1,2	54	БДС 832-83	ВИНТ 2 M8x20-5,8g	2
1,2	55	1784.33 00.00.10	ПРОБКА	3
1,2	56	БДС 1230-85	БОЛТ I M24x2x70-8,8g	8
1,2	57	БДС 833-82	ШАРБА 2-24H	8
1,2	58	БДС 14494-78	ШАРБА M24	8
1,2	59	БДС 1232-86	БОЛТ I M8x55-5,6g	2
1,2	60		ГАЙКА	
1,2	61		ШАРБА	4

1.2	62	1784.33 00.00.04	ПЛАНКА СТОПОРНАЯ	2
1.2	63		ПЛИТА	2
1.2	64		ЖЕСТЯНОЕ ПОКРЫТИЕ САДНЕЕ	1
1.2	64*	1784.33.20.00.04.00	ЖЕСТЯНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА	1
1.2	65	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х30-5,6g	2
1.2	66	БДС 833-82	ШАМБА 2-10Н	2
1.2	67		КЛЫКВИЛ (В СБОРЕ)	
1.2	68	7004 00.00.213	БОБЫШКА	2
1.2	69	БДС 1980-77	ШИСТ ЦИЛЕНДРИЧЕСКИМ 3h6x16-2	2
1.2	69	7004 00.00.2074	ОСЬ	
1.2	70		КЛЫКВИЛ	
1.2	71	7004 00.06	ПРУЖИНА	2
1.2	72	7004 00.00.210	ФИКСАТОР	2
1.2	73	1784.33 00.09.00	КРЕПЛЕНИЕ АКОМУЛЯТОР. БАТАРЕИ	1
1.2	74	1784.33 00.09.01	КПЮК	2
1.2	75	1784.33 00.09.02.00	СКОБА (В СБОРЕ)	1
1.2	76	1784.33 00.09.01.00	РАМА (В СБОРЕ)	1
1.2	77	БДС 744-83	ГАЙКА М6-5	2
1.2	78	БДС 1232-86	БОЛТ I M12x35-8,8g	4
1.2	79	БДС 833-82	ПРУЖИННАЯ ШАМБА	4
1.2	80	1784.33 01.10.03	ВКЛАДЫШ	2
1.2	82	1784.33 00.00.15	ЗАМОК	1
1.2	83	БДС 2171-83	ВИНТ M24x2x65-8,8g	4
1.2	84	БДС 1234-85	БОЛТ I М8х30-5,6g	4
1.2	85	1790.33.20 00.01.02	КРЫШКА	1
1.2	86	БДС 832-83	ВИНТ М6х30-5,6g	2
1.2	89	БДС 832-83	ВИНТ М6х50-5,6g	2
1.2	91	1784.33.00.00.16	КРЫШКА	1
1.2	92	БДС 1232-86	БОЛТ I M12-5,6g	7
1.2	93	БДС 744-72/5=6	ГАЙКА M12-7Н	2
1.2	94	БДС 832-83	ШАМБА 2-12Н	1
1.2	95	БДС 1232-86	БОЛТ I M125x35-5,6g	4
1.2	96	БДС 1230-85	БОЛТ I М8х30-5	4
1.2	97	БДС 1230-85	БОЛТ I М8х25-5	4
1.2	98	1528 09.01.07	РУКОЯТКА	2
1.2	99	1784.33.20 20.00.02	ПЛЕЧО	2
1.2	100	1784.33.20 20.00.01	КРЫШКА	2
1.2	100	1784.33.20 20.00.01.01	КРЫШКА	1
1.2	101	1784.33.20 20.02.00	УПОРА ПРАВАЯ (В СБОРЕ)	1
1.2	102	1784.33.20 20.01.00	УПОРА ЛЕВАЯ (В СБОРЕ)	1
1.2	103	1784.33.20 20.00.03	ПЛАНКА	2

Примечания: 1. Позиции означенные с *, относятся к вариантному исполнению автопогрузчиков с "Откидной крышкой" - поз. 17.1 или 17.2
 2. Позицию, означенную с КС комплектовать только с 1784.33.20 20.00.00-02-"Откидная крышка"(в сборе).

Примечания:→

1. Для погрузчиков легкого типа допустимо не монтировать "амортизатор"
2. Поз. 19 монтировать на сиденье без амортизатора
3. Допустимо заменить поз. 26-"специальная гайка" гайкой- М8 БДС1250-71
4. Поз. 40 использовать при выполнении левого, поз. 43 при правого сиденья.



СИДЕНЬЕ

ИМУ-ПОЗН-КАТАЛОЖЕН
РА ЦИЯ НОМЕР


НАИМЕНОВАНИЕ
БЪЛГАРСКИ

НАИМЕНОВАНИЕ
РУССКИ

БРОЙ
К-КТ

ИМУ-ПОЗН-КАТАЛОЖЕН РА ЦИЯ НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ БЪЛГАРСКИ	НАИМЕНОВАНИЕ РУССКИ	БРОЙ К-КТ
12 1- :К: 00.00.00.00	:СЕДАЛКА /КОМПЛЕКТ/	:СИДЕНЬЕ	11
12 11 :К: 00.00.00.00	:СЕДАЛКА	:СИДЕНЬЕ	11
12 12 :К: 00.06.00.00	:ОБЛЕГАЛКА	:СПИНКА	11
12 13 :К: 00.00.00.02	:РЪКОВЯТКА	:РУКОВЯТКА	11
12 14 :К: 00.00.04.00	:ЛОСТ /КОМПЛЕКТ/	:РЫЧАГ /В СБОРЕ/	11
12 15 :К: 00.00.00.11	:ПРУЖИНА ВЪЗДЕДЕЛИТЕЛНА	:ПРУЖИНА	21
12 16 :К: 00.00.00.13	:БУФЕР	:БУФЕР	21
12 17 :К: 00.00.00.16	:КАПАК	:КРЫШКА	11
12 18 :К: 00.00.00.15	:ТАБЕЛКА	:ТАБЛИЧКА	11
12 19 :ЗН-БА 038-69	:ВИНТ 2.9x9.5	:ВИНТ	21
12 110 :К: 00.04.00.00	:ОБЛЕГАЛКА /ЛАМАРИНЕН ДЕТАЛ/	:СПИНКА	11
12 111 :К: 00.00.00.03	:БОЛТ	:БОЛТ	11
12 112 :К: 00.00.05.00	:ЛОСТ	:РЫЧАГ	11
12 113 :К: 00.00.00.10	:ПРУЖИНА РАЗДЕГЕЛНА	:ПРУЖИНА	21
12 114 :К: 00.00.00.09	:АМОРТИЗЪОР	:АМОРТИЗАТОР	11
12 115 :БДС 14494-78	:ШАРБА ПОДЛОЖНА 13	:ШАРБА	21
12 116 :БДС 1234-85	:БОЛТ М8x25	:БОЛТ	41
12 117 :К: 00.00.00.08	:ВТУЛКА	:ВТУЛКА	11
12 118 :К: 00.00.00.04	:УХО	:ПРОУШИНА	21
12 119 :БДС 1358-85	:ВИНТ М8x20	:ВИНТ	71
12 120 :К: 00.00.03.00	:ПЛОЧКА ПОЕМАКА	:ПЛИТА	11
12 121 :К: 00.00.00.01	:ШИНА ПЛЪЗГАЩА	:ШИНА	41
12 122 :К: 00.00.02.00	:ТРЕГЕР	:БАЛКА	21
12 123 :БДС 1234-85	:БОЛТ М8x25	:БОЛТ	41
12 124 :БДС 14494-78	:ШАРБА ПОДЛОЖНА 8	:ШАРБА	41
12 125 :К: 00.00.00.12	:ШАРБА	:ШАРБА	41
12 126 :К: 00.00.00.06	:ТЪБА	:ТРУБА	41
12 127 :К: 00.00.00.14	:ТАПА	:ПРОБКА	21
12 128 :К: 00.05.00.00	:СЕДАЛИЩЕ /ЛАМАРИНЕН ДЕТАЛ/	:СЕДЛО	11
12 129 :К: 00.00.00.05	:ДИСТАНЦИОННА ЧАСТ	:РАСПОРНА ЧАСТ	11
12 130 :БДС 1250-83	:ГАЙКА М12	:ГАЙКА	21
12 131 :БДС 14494-78	:ШАРБА ПОДЛОЖНА 10	:ШАРБА	21
12 132 :К: 00.00.01.00	:ШКИВЕЛ	:ВАЛ	11
12 133 :К: 00.01.00.00	:МЕХАНИЗЪМ ПЛЪЗГАЩ ДЕСЕН	:ПОЛЗУН, ПРАВИЯ	11
12 134 :БДС 4059-74	:ШАРБА ОСИГУРИТЕЛНА 8	:ПРЕДОХРАНИТЕЛНА ШАРБА	41
12 135 :К: 00.03.00.00	:МЕХАНИЗЪМ ПЛЪЗГАЩ	:ПОЛЗУН	11
12 136 :К: 00.02.00.00	:МЕХАНИЗЪМ ПЛЪЗГАЩ ДЪВ	:ПОЛЗУН, ЛЕВИЯ	11

6




ТОПЛИВНЫЙ БАК

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
6	-	6767 00.00.00	ТОПЛИВНЫЙ БАК (В СБОРЕ)	1
6	1	6767 03.00.00	ГОРЛОВИНА (В СБОРЕ)	1
6	2	6747.1 02.01.00	ПРОБКА (В СБОРКЕ)	1
6	3	6747.1 02.01.01.00	ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	1
6	4	6747.1 02.01.04	ПРОБКА	1
6	5	6747.1 02.02.00	СЕТКА	1
6	6	6747.1 02.00.01	ГОРЛОВИНА	1
6	7	1784.33 03.14.00	СТЯЖНАЯ ЛЕНТА	1
6	8	БДС 1250-83	ГАЙКА I M10-5	2
6	9	БДС 1230-85	БОЛТ 1 M10x60-5,6g	1
6	10	БДС 7947-85	" 0 " - КОЛЬЦО 2-23x3-2	1
6	11	6747.1 03.00.00	ПРОБКА	1
6	12*	6767 01.00.00	ТОПЛИВНЫЙ БАК	1
6	12*	6767 01.00.00-01	ТОПЛИВНЫЙ БАК	1
6	13	БДС 1358-85	ВИНТ M5x14-5,6g	4
6	15	БДС 14494-78	ШАМБА M10	2
6	17	6747.1 00.00.01	УПЛОТНЕНИЕ	1
6	18	6767 00.00.02	АМОРТИЗАТОР	2
6	19	6767 00.00.02	АМОРТИЗАТОР	4


Примечание: *При использовании датчика КТЕ 294-02 (см.рис.43 поз.39)

**При использовании датчика КТЕ 913 (см.рис.43 поз.39)



ГЛУШИТЕЛЬ (в сборе)


Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
7	-	5741 00.00.00-01	ГЛУШИТЕЛЬ	1
7	1	5741 03.00.00	ГЛУШИТЕЛЬ	1
7	2	5741 00.01.00	СКОБА (В СБОРЕ)	1
7	3	БДС 744-83	ГАЙКА M10x5-5	1
7	4	БДС 14494-78	ШАМБА M10	1
7	5	БДС 2651-81	БОЛТ M10x80-4,6g	1
7	6	5741 00.01.01	СКОБА	1



14


ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
14	-		ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	
14	1		ВЕДУЩИЙ МОСТ	
14	2		КОЛЕСО	
14	3	БДС 833-82	ШАМБА 2-ВН	8
14	4	1784.33.20 05.00.01	БОЛТ	8
14	5	5744.1.00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
14	6	5744 00.00.00	КАРДАНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
14	7	БДС 1232-86 (ЗА РАКОВЕЦ)	СПЕЦИАЛЬНЫЙ БОЛТ 1 М8х38-В=8g	4



ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

14	-		ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	
14	1		ВЕДУЩИЙ МОСТ	
14	2		КОЛЕСО	
14	3	7023 19.00.00.09	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА	4
14	4		БОЛТ	
14	5	5744.1.00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
14	6	5744.1 00.00.00	КАРДАН	1
14	7	БДС 1232-86 (ЗА РАКОВЕЦ)	СПЕЦИАЛЬНЫМ БОЛТ 1 М8х38-В=8g	



14

а

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) 4т.

14а	-	
14а	1	6199.10 00.00.00-05
14а	2	6028 00.00.00
14а	3	БДС 10065-77
14а	4	БДС 1232-86
14а	5	5744.1 00.00.01
14а	6	5744.1 0.00.00
14а	7	БДС 1232-86
14а	8	1784.33.24 01.01.00.00
14а	9	БДС 1232-86
14а	10	БДС 833-82
14а	11	DIN 74-361
14а	12	6199.01.00.40
14а	13	6199.01.00.06
14а	14	1784.33.24 01.00.02

ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)

ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
КОЛЕСО 8=15-15	3
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	2
БОЛТ I М8х35-8=8g	8
ФЛАНЕЦ	1
КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
БОЛТ I М8х38-8=8g	4
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС	2
БОЛТ I М22х1=5х65-8=8g	1
ШАМБА 2-22Н	1
СФЕРИЧ. ПРУЖИННАЯ ШАМБА С22=5	3
ГАЙКА М22х1=5-5g	3
БОЛТ	1
СФЕРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) 4т.

14а	-	
14а	1	6199.10 00.00.00-05
14а	2	6028 00.00.00
14а	3	БДС 833-82
14а	3	БДС 10065-77
14а	4	1784.33.20 05.00.01
14а	5	5744.1 00.00.01
14а	6	5741.1 00.00.00
14а	7	БДС 1232-86
14а	8	1784.33.24 01.01.00.00
14а	9	БДС 1232-86
14а	10	БДС 833-82
14а	11	DIN 74-361
14а	12	6199.01.00.10
14а	13	6199.01.00.06
14а	14	1784.33.24 01.00.02

ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)

ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
КОЛЕСО 8=15-15	4
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА	4
ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 14х150mm	2
БОЛТ I М8х35-8=8g	8
ФЛАНЕЦ	1
КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
БОЛТ М8х38-8=8g	4
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС	2
БОЛТ I М22х1=5х65-8=8g	1
ШАМБА 2-22Н	1
СФЕРИЧ. ПРУЖИННАЯ ШАМБА С22=5	3
ГАЙКА М22х1=5-5g	3
БОЛТ	1
СФЕРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) ДВ 1784-1792 Шины гусматик

14b	-		ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	1
14b	1		ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
14b	2		КОЛЕСО	
14b	3	БДС 833-82	ШАМБА 2-ВН	8
14b	3	БДС 10063-77	ПРОВОЛОКА 1=4L = 150	2
14b	4	1784.33.20 05.00.01	БОЛТ I М8х35-8=8g	8
14b	5	5744.1 00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
14b	6	5744.1 00.00.00	КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
14b	7	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х38-8=8g	4

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) ДВ 1784-1792 Шины гусматик


14b	-		ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	1
14b	1		ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
14b	2		КОЛЕСО	
14b	3	7023.19.00.00.09	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА	4
14b	3	БДС 10063-77	ПРОВОЛОКА 1=4L = 150	2
14b	4	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х38-10=9g	4
14b	5	5744.1 00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
14b	6	5744.1 00.00.00	КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
14b	7	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х38-10=9g	4

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) ДВ 1794 Шины гусматик

14c	-	Ф4.33.54 01.00.00	ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	1
14c	1	6199.10 00.00.00-05	ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
14c	2	9018.00.00.00-02	КОЛЕСО 8=15-15 СЕ	4
14c	3	7023.19.00.00.09	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА	4
14c	3	БДС 10065-77	ПРОВОЛОКА 1=4L = 150	2
14c	4	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х38-10=9g	4
14c	4	БДС 1232-86	БОЛТ 3 М8х38-10=9g	4
14c	5	5744.1.00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
14c	6	5741.1.00.00.00	КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
14c	7	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х38-10=9g	4
14c	8	1784.33.24.01.01.00.00	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС	
14c	9	БДС 1232-86	БОЛТ I М22х1=5х65-8=8g	1
14c	10	БДС 833-82	ШАМБА 2-22Н	1
14c	11	DIN 74-361	СФЕРИЧ.ПРУЖИННАЯ ШАМБА С22=5	3
14c	12	6199 01.00.10	ГАЙКА М22х1=5g	3
14c	13	6199 01.00.06	БОЛТ	1
14c	14	1784.33.24 01.00.02	СФЕРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) ДВ 1794 Шины гусматик

14c	-		ВЕДУЩИЙ МОСТ (В СБОРЕ)	1
14c	1	6199 10.00.00.00-05	ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
14c	2	9018 00.00.00.02	КОЛЕСО ШИНОМ 8=15-15СЕ	4
14c	3	БДС 833-82	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА	8
14c	3	БДС 10065-77	ПРОВОЛОКА 1=4L = 150	2
14c	4	1784.33.20 05.00.01	БОЛТ I М8х35-8=8g	8
14c	5	5744.1 00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
14c	6	5744 00.00.00	КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
14c	7	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х38-8=8g	4
14c	8	1784.33.24 01.01.00.00	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС	1
14c	9	БДС 1232-86	БОЛТ I М22х1=5-8=8g	1
14c	10	БДС 833-82	ШАМБА 2-22Н	1
14c	11	DIN 74-361	СФЕРИЧ.ПРУЖИННАЯ ШАМБА С22=5	3
14c	12	6199 01.00.10	ГАЙКА М22х1=5	3
14c	13	6199 01.00.06	БОЛТ	1
14c	14	1784.33.24 01.00.02	СФЕРИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	1



15

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) Ведущий мост

15	-	6198.10.00.00.00	ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
15	1	6844.20.00.00	САПУН (В СБОРЕ)	1
15	2	6198.10 01.00.00	БАЛКА РЕДУКТОРАМИ	1
15	3	6198 00.00.01	УПЛОТНЕНИЕ	1
15	4	БДС 833-82	ШАМБА 2-12Н	1
15	5	БДС 1232-86	БОЛТ 1 М12х30-5=6g	1
15	6	6198.10 02.00.00	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) 4т. Ведущий мост


16	-	6199.10.00.00.00-06	ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
16	1	6199 01.00.00-08	БАЛКА С РЕДУКТОРАМ	1
16	2	6198 00.00.01	УПЛОТНЕНИЕ	1
16	3	БДС 833-82	ШАМБА 2-12Н	1
16	4	БДС 1232-86	БОЛТ 1 М12х30-5=6g	1
16	5	6199 02.00.00	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	1
16	6	6844.20.00.00	САПУН (В СБОРЕ)	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) Ведущий мост

16a	-	6199.10 00.00.00-05	ВЕДУЩИЙ МОСТ	1
16a	1	6199 01.00.00-07	БАЛКА С РЕДУКТОРАМИ	1
16a	2	6198 00.00.01	УПЛОТНЕНИЕ	1
16a	3	БДС 833-82	ШАМБА 2-12Н	1
16a	4	БДС 1232-86	БОЛТ 1 М12х30-5=6g	1
16a	5	6199 02.00.00	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	1
16a	6	6844 20.00.00	САПУН (В СБОРЕ)	1

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) Балка с редукторами


17	-	6198.10 01.00.00-05	БАЛКА С РЕДУКТОРАМИ	1
17	1	6198 01.00.12	ШТИФ	2
17	2	БДС 1980-77	ШТИФ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 18h6x25	2
17	3	6140 00.00.09	БОЛТ	1
17	4	6198 01.01.00	БАЛКА С РУКАВАМИ	1
17	5	БДС 2527-71/5	ПРОБКА II КОНИЧНА 1/4"-8g	2
17	6	БДС 1359-75/5=6	ВИНТ 3 М8х30-5=6g	6
17	7	6942.20 00.00.00-02	СЕРВОТОРМОЗ 270	2
17	8	6198 01.00.06	КОЛЬЦО	2
17	9	6140 01.00.12	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	8
17	10	БДС 1269-73/8	ГАЙКА М14х1=5-6Н	1
17	11	ГОСТ 333-79	ПОДШИПНИК 2007113	2
17	12	БДС 9954-78	УПЛОТНЕНИЕ А75х100-10-3	2
17	13	БДС 2527-71/5	ПРОБКА II ККНИЧНА 1/2"-8g	2
17	14	6198 01.00.01	ПОЛУВАЛ	2
17	15	6198 01.00.13	ШЕСТЕРНЯ	2
17	16	6198 01.00.07	БОЛТ	1
17	17	6198 01.00.03	СТУПИЦА	2



17	18	БДС 7947-85	" О " - КОЛЬЦО 2-155х3-2	2
17	19	ГОСТ 333-79	ПОДШИПНИК 2007116	2
17	20	6198 01.00.19	ЗУБЧАТЫЙ ВЕНЕЦ	2
17	21	6198 01.00.09	ГАЙКА КРУГЛАЯ	4
17	22	6198 01.00.10	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА	2
17	23	БДС 833-82	ШАМБА 2-ВН	6
17	24	БДС 744-83	ГАЙКА М8-5	6
17	25	БДС 2170-77	КОЛЬЦО ВЗО	2
17	26	6198 01.02.00-02	НАПРАВЛЯЮЩАЯ (В СБОРЕ)	2
17	27	БДС 1262-83	ГАЙКА М12-8	6
17	28	6198 01.02.06	ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ	2
17	29*	6198 01.02.02	НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	2
17	30	6198 01.02.07	ШЕСТЕРНЯ	6
17	31	6198 01.02.03	ОСЬ	6
17	32*	6198 01.02.01	КОЖУХ	6
17	33	БДС 1231-85	БОЛТ I M12x65-8=8g	6
17	34	6198 01.02.05	ОПОРНАЯ ШАМБА	1
17	35	БДС 4885-82	ШАРИК 5mm	6
17	36	БДС 4886-81	РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 3x27=8 II	1
17	37	6198 01.00.08	УПЛОТНЕНИЕ	2
17	38	БДС 1232-86	БОЛТ I M8x16-5=6g	1
17	39	6198 01.00.22	ТОРМОЗНОМ БАРАБАН	2
17	40	701 08.00.02	СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА	1
17	41	DIN 74361	СФЕРИЧ.ПРУЖИННАЯ ШАМБА C18=5	1
17	42	6198 01.00.11	КРЫШКА	2
17	43	БДС 9954-78	УПЛОТНЕНИЕ A65x85-10-3	2
17	44	БДС 7947-85	" О " -КОЛЬЦО 2-13х3-2	6

Примечание: Поз.29 и 32 заказываются только вместе.

18



ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

Балка с редукторами

18	-	6199 01.00.00-08
18	1	6199 01.00.13
18	2	БДС 1980-77
18	3	6199 01.00.08
18	4	6199 01.01.00
18	5	БДС 1359-83
18	6	6140 00.00.03
18	7	6941.21.00.00.00
18	8	6199 01.00.14
18	9	6199 01.00.09
18	10	БДС 1269-73/8
18	11	ГОСТ 333-79
18	12	51-3104038-82
18	13	БДС 2527-71/5
18	14	6199 01.00.01
18	15	6198 01.00.13
18	16	6199 01.00.06
18	17	6199 01.00.02
18	18	БДС 7947-85
18	19	ГОСТ 333-79
18	20	6199 01.00.03
18	21	6199 01.00.12
18	22	БДС 1977-75
18	23	БДС 833-82
18	24	БДС 744-83
18	25	БДС 2170-77
18	26	6199 01.02.00
18	27	БДС 1262 83
18	28	6199 01.02.06
18	29*	6199 01.02.02
18	30	6199 01.02.04

БАЛКА С РЕДУКТОРАМИ
ШТИФТ
ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 8п6х25-1
БОЛТ
БАЛКА С РУКАВАМИ
ВИНТ III М8х40-5=6g
ШАМБА
СЕРВОТОРМОЗ Ø335
КОЛЬЦО
ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ
ГАЙКА М14х1=5-6Н
ПОДШИПНИК 2007116
УПЛОТНЕНИЕ (В СБОРЕ)
ПРОБКА II КОНЧИНА 1/2"
ПОЛУВАЛ
ШЕСТЕРНЯ
БОЛТ
СТУПИЦА
" О " -кольцо 2-21х5-2
ОПДШИПНИК
ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
ГАЙКА КРУГЛАЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА 72
ШАМБА 2-8Н
ГАЙКА М8-5
КОЛЬЦО В30
НАПРАВЛЯЮЩАЯ (В СБОРЕ)
ГАЙКА М16-8
ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ
НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
ШЕСТЕРНЯ

18	31	6199 01.02.03
18	32*	6199 01.02.01
18	33	БДС 1231-85
18	34	6199 01.02.05
18	35	БДС 4885-82
18	36	БДС 4886-81
18	37	6199 01.00.07
18	38	БДС 1232-86
18	39	6199 01.00.18
18	40	6199 01.00.10
18	41	DIN 74361
18	42	6199 01.00.11
18	43	БДС 2527-71/5
18	45	БДС 7947-85

Примечание: поз.29 и 32 заказать в сборе

ОС
КОЖУХ
БОЛТ I M16x70-8=8g
ШАМБА ОПОРНАЯ
ШАРИК 5mm
ПОДШИПНИК ИГОЛЧ. 3=5x29=8 II
УПЛОТНЕНИЕ
БОЛТ I M8x16-5=6g
ТОРМОЗНОМ БАРАБАН
ГАЙКА
СФЕРИЧ.ПРУЖИННАЯ ШАУБА С22=5
КРЫШКА
ПРОБКА II КОНЧИНА 1/4"
" 0 " -КОЛЬЦО 2-17x3-2


ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе) 4т.

18	-	6199 01.00.00-07
18	1	6198 01.00.12
18	2	БДС 1980-77
18	3	6199 01.00.08
18	4	6199 01.03.00
18	5	БДС 1359-83
18	6	6203 00.00.07
18	7	6941.21 00.00.00
18	8	6203 00.00.08
18	9	6199 01.00.09
18	10	БДС 1269-73
18	11	ГОСТ 333-79
18	12	KTM 1646
18	13	БДС 2527-71/5
18	14	6199 01.00.01
18	15	6198 01.00.13
18	16	6203 00.00.13
18	17	6199 20.01.00.02
18	18	БДС 7947-85
18	19	ГОСТ 333-79
18	20	6199 01.00.01
18	21	6199 01.00.12
18	22	БДС 1977-75
18	23	БДС 833-82
18	24	БДС 744-83
18	25	БДС 2170-77
18	26	6199 01.02.00
18	27	БДС 1262-83
18	28	6199 01.02.06
18	29	6199 01.02.02
18	30	6199 01.02.04
18	31	6199 01.02.03
18	32	6199 01.02.01
18	33	БДС 1231-85
18	34	6199 01.02.05
18	35	БДС 4885-82
18	36	БДС 4886-81
18	37	6199 01.00.07
18	38	БДС 1232-86
18	39	6199 01.00.18
18	40	6199 01.00.10
18	41	DIN 74361
18	42	6199 01.00.11
18	43	БДС 2527-71/5
18	45	БДС 7947-85

Банка с редукторами

БАЛКА С РЕДУКТОРАМИ
ШТИФТ
ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 8n6x25-1
БОЛТ
БАЛКА С РУКАВАМИ
ВИНТ 3 M8x50-5=6g
ШАМБА
СЕРВОТОРМОЗ ф335
КОЛЬЦО
ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ
ГАЙКА M14x1=5-8g
ПОДШИПНИК 2007120
УПЛОТНЕНИЕ (В СБОРЕ)
ПРОБКА II КОНЧИНА 1/2"
ПОЛУВАЛ
ШЕСТЕРНЯ
БОЛТ
СТУПИЦА
" 0 " -КОЛЬЦО 2-210x5-2
ПОДШИПНИК 7220
ВЕНЕЦ ЗУБЧАТЫЙ
ГАЙКА КРУГЛАЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШАМБА 72
ПРУЖИННАЯ ШАМБА 2-8Н
ГАЙКА M8-5
КОЛЬЦО В30
НАПРАВЛЯЮЩАЯ (В СБОРЕ)
ГАЙКА M16-8g
ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ
НЕСУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
ШЕСТЕРНЯ
ОС
КОЖУХ
БОЛТ I M16x70-8=8g
ШАМБА ОПОРНАЯ
ШАРИК 5mm
РОЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ 3=5x29=8 II
УПЛОТНЕНИЕ
БОЛТ I M8x16-5=6g
ТОРМОЗНОМ БАРАБАН
ГАЙКА
СФЕРИЧ.ПРУЖИННАЯ ШАМБА С22= 5
КРЫШКА
ПРОБКА II КОНЧИНА 1/4"
" 0 " КОЛЬЦО 2-17x3-2

19



ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

Сервотормоз ф 270

19	-	6942.20 00.00.00.02	СЕРВОТОРМОЗ ф270	1
19	1	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х25-8=8g	2
19	2	6981 00.00.04	ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ	1
19	3	6981 00.00.06	РЫЧАГ	2
19	4	6949 20.01.00.00-03	ДИСК ТОРМОЗНОМ	1
19	5	6981 20.00.00.01	ПЛАНКА	1
19	6	БДС 833-82	ШАМБА 2-ВН	4
19	7	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х16-5=6g	2
19	8	С-02.00.00.19	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	2
19	9	6981 20.02.00.00-02	КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ (В СБОРЕ)	2
19	10		КОЛОДКА ТИРМОЗНАЯ	2
19	11		ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА	2
19	12	6981 01.00.04	ЗАКЛЕПКА	2
19	13	6981 00.00.02	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	1
19	14	6981 01.00.02	ПРУЖИНА ФИКСАТОРНА	2
19	15	4456 00-01	КОЛЕСНЫЙ ТОР.ЦИЛ.2-ДЕЙСТВИЯ	1
19	16	4456 01	ШТИФТ	2
19	17	ЗН 6910-09	ПРЕДОХРАН.МЕНБРАНА 28х10	2
19	18	4435 02	ПОРШЕНЬ	2
19	19	ЗН 6430-69	МАНЖЕТА 28	2
19	20	4435 03	ТАРЕЛКА	2
19	21	4435 01	КОРПУС	1
19	22	4435 04	ПРУЖИНА	1
19	23	ЗН 1720-79	КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА М10х6	1
19	24	ЗН 1721	КОЛПАК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	1
19	25	6981 03.00.00	СЦЕПЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ	1
19	26	6981 03.00.01	ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
19	27	6981 03.02.00	ШЕСТЕРНЯ (В СБОРЕ)	1
19	28	6981 03.00.03	ВТУЛКА УПОРНАЯ	1


ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

Сервотормоз ф 335

19	-	6941.21 00.00.00	СЕРВОТОРМОЗ ф335	1
19	1	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х35-8=8g	2
19	2	6981 00.00.04	ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ	1
19	3	6981 00.00.06	РЫЧАГ	2
19	4	694720 01.00.00-03	ДИСК ТОРМОЗНОМ	1
19	5	6947 20.00.00.01	ПЛАНКА	1
19	6	БДС 832-82	ШАМБА 2-ВН	4
19	7	БДС 832-82	БОЛТ I М8х16-8=8g	2
19	8	6986 00.00.01	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	2
19	9	6947.20 02.00.00.00-02	КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ (В СБОРЕ)	2
19	10	6947.20 02.00.01-02	КОЛОДКА ТОРМОЗНАЯ (В СБОРЕ)	2
19	11	К+М 1152-01	ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА	2
19	12	6986 01.00.04	ЗАКЛЕПКА	2
19	13	6981 00.00.02	ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ	1
19	14	6986 01.00.02	ПРУЖИНА ФИКСАТОРНАЯ	2
19	15	4458 00-02	КОЛЕСНЫЙ ТОР.ЦИЛ.2-ДЕЙСТВИЯ	1
19	16	6946.20 01.00.01	ШТИФТ	2
19	17	ЗН 6910	ПРЕДОХРАНИТ.МЕНБРАНА 35х15	2

19	18	4437.02
19	19	3Н 6430
19	20	4437.03
19	21	51-35010-46-2
19	22	4437.04
19	23	3Н 1720-79
19	24	12-350-1049Г
19	25	6981 03.00.00
19	26	6981 03.00.01
19	27	6981 03.02.00
19	28	6981 03.00.03

ПОРШЕНЬ	2
МАНЖЕТА 35	2
ТАРЕЛКА	2
КОРПУС	1
ПРУЖИНА	1
КЛАПАН УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА М10х1	1
КОЛПАК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ	1
СЦЕПЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ	1
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
ШЕСТЕРНЯ (В СБОРЕ)	1
ВТУЛКА УПОРНАЯ	1



20

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

20	-	6198.10 02.00.00
20	1	6198 02.02.00
20	2	БДС 1272-83
20	3*	6198 02.02.02
20	4	6198 02.02.03
20	5*	6199 02.00.03-9
20	6	ГОСТ 333-79
20	7	БДС 9954-73
20	8	6198 02.00.03
20	9	6198 02.00.15
20	10	6198 02.00.13
20	11	6198 02.00.05
20	12*	6198 02.00.02
20	13	ГОСТ 333-79
20	14	6198 02.00.10
20	15	6198 02.00.11
20	16	6198 02.00.12
20	17	6198 02.00.04
20	18	6198 02.00.07
20	19	6198 02.00.08
20	20	6198 02.00.09

Главная передача

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	1
КОРПУС С КРЫШКАМИ	1
ГАЙКА М12-7	4
КРЫШКА	2
ШПИЛЬКА	4
КОРПУС	1
ПОДШИПНИК 7207	1
УПЛОТНЕНИЕ Б55х85	1
ФЛАНЕЦ	1
ШАМБА	1
ШАМБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	1
ГАЙКА	1
ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ КОНИЧЕСКАЯ	1
ПОДШИПНИК 7507	1
ШАМБА	1
ШАМБА	2
ШАМБА	3
ВТУЛКА РАСПОРНАЯ	2
ШАМБА	1
ШАМБА	2
ШАМБА	3

20	21	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х12-5-6g	1
20	22	6198 02.00.06	ПЛАСТИНА КОНТР ОВОЧНАЯ	2
20	23	6198 02.00.01	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	2
20	24*	6198 02.01.00	ДИФФЕРЕНЦИАЛ (В СБОРЕ)	1
20	25	ГОСТ 333-79	ПОДШИПНИК 7210Н	2
20	26	БДС 1272-73	ГАЙКА М10-8	8
20	27*	6198 02.01.01.02	ПОЛУКАРТЕР	1
20	28	6198 02.01.06	ШАМБА УПОРНАЯ	2
20	29	6198 02.01.04	ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНАЯ	2
20	30	6198 02.01.01	КРЕСТОВИНА	1
20	31	6198 02.01.03	ШЕСТЕРНЯ САТЕЛЛИТНАЯ	1
20	32*	6198 02.01.01.01	ПОЛУКАРТЕР	1
20	33*	6198 02.01.02	КОНИЧЕСКАЯ КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ	1
20	34	6198 02.01.05	БОЛТ	8
20	35	БДС 55-77	ШПЛИНТ 2=5х22	6
20	36	БДС 10065-77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 2L = 315mm	2
20	37	6198 02.01.01.00	КАРТЕР (В СБОРЕ)	1
20	38	6198 02.00.14	ШАМБА	1

Примечание: 1. Поз.27 и 32 можно заказать только в сборе с индекс 6198 02.01.01.00-картер в сборе.

2. Поз.12 и 33, 3 и 5 надо заказывать только в сборе.


3. С поз.24 надо заказывать и поз.12.

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

Главная передача

20	-	6199 02.00.00	ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА	1
20	1	6198 02.02.00	КОРПУС С КРЫШКАМИ	1
20	2	БДС 1272-73	ГАЙКА М12-5	4
20	3*	6198 02.02.02	КРЫШКА	2
20	4	6198 02.02.03	ШПИЛЬКА	4
20	5*	6199 02.00.03-9	КОРПУС	1
20	6	ГОСТ 333-79	ПОДШИПНИК 7207	1
20	7	БДС 9954-73	УПЛОТНЕНИЕ В55х85	1
20	8	6198 02.00.03	ФЛАНЕЦ	1
20	9	6198 02.00.15	ШАМБА	1
20	10	6198 02.00.13	ШАМБА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ	1
20	11	6198 02.00.05	ГАЙКА	1
20	12*	6198 02.00.02	ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ КОНИЧЕСКАЯ	1
20	13	ГОСТ 333-79	ПОДШИПНИК 7507	1
20	14	6198 02.00.10	ШАМБА	1
20	15	6198 02.00.11	ШАМБА	2
20	16	6198 02.00.12	ШАМБА	3
20	17	6198 02.00.04	ВТУЛКА РАСПОРНАЯ	2
20	18	6198 02.00.07	ШАМБА	1
20	19	6198 02.00.08	ШАМБА	2
20	20	6198 02.00.09	ШАМБА	3
20	21	БДС 1232-86	БОЛТ I М8х2=5-6g	2
20	22	6198 02.00.06	ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ	2
20	23	6198 02.00.01	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
20	24*	6199 02.01.00	ДИФФЕРЕНЦИАЛ (В СБОРЕ)	2
20	25	ГОСТ 333-71	ПОДШИПНИК 7210Н	2
20	26	БДС 1272-73	ГАЙКА 1272-73	8
20	27*	6198 02.01.01.02	ПОЛУКАРТЕР	1
20	28	6198 02.01.06	ШАМБА ОПОРНАЯ	2
20	29	6198 02.01.04	ШЕСТЕРНЯ ПЛАНЕТАРНАЯ	2
20	30	6198 02.01.01	КРЕСТОВИНА	1
20	31	6198 02.01.03	ШЕСТЕРНЯ САТЕЛЛИТНАЯ	4
20	32	6198 02.01.01.01	ПОЛУКАРТЕР	1
20	33*	6199 02.01.01	КОНИЧЕСКАЯ КОРОННАЯ ШЕСТЕРНЯ	1
20	34	6198 02.01.05	БОЛТ	8
20	35	БДС 55-77	ШПЛИНТ 2=5х22	6
20	36	БДС 10065-77	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ 2L=345	2
20	37	6198 02.01.01.00	КАРТЕР (В СБОРЕ)	1
20	38	6198 02.00.14	ШАМБА	1

21



ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

21	-	
21	1	БДС 10612-74
21	2	БДС 3917-83
21	3	БДС 3782-83
21	4	БДС 5404-74
21	5	БДС 11021-82
21	6	
21	7	
21	8	
21	9	
21	10	

Колесо


КОЛЕСО	1
ПОКРЫШКА	1
КАМЕРА	1
ИГЛА ВЕНТИЛЯ	1
КРЫШКА	1
ОБОДНАЯ ЛЕНТА ПОКРЫШКИ	1
ОБОД	1
ОБРУЧ (В СБОРЕ)	1
КОНИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	1
КОЛЬЦО	1
ПЛУОКОЛЬЦО	2

ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

21a	-	9017 00.00.00
21a	1	БДС 16885-85
21a	2	2001 3.00.00
21a	3	2001 3.01.00
21a	4	6010 1.00.03
21a	5	6010 1.00.02
21a	6	6010 1.00.01

Колесо


КОЛЕСО	1
ПОКРЫШКА 7.00-12 СЕ	1
ОБОД 5.00-12	1
ОБРУЧ (В СБОРЕ)	1
КОНИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО	1
КОЛЬЦО	1
ПОЛУКОЛЬЦО	2



23

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ (В СБОРЕ) Управляемый мост

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
23	-		УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ (В СБОРЕ)	
23	1	4925.3 00.00.00	УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ	1
23	2		КОЛЕСО СИММЕТРИЧНОЕ	



УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ


24	-	4925.3 00.00.00
24	1	4925.3 06.00.00
24	2	БДС 1640-73
24	3	ГОСТ 3635-78
24	4	4925.3 06.00.01
24	5	БДС 1640-81
24	6	БДС 1368-73
24	7	4925.3 05.00.00
24	8	4925.3 05.00.01
24	9	БДС 744-83
24	10	БДС 833-82
24	11	БДС 1232-86
24	12	16825 00.00.00.03
24	13	4925.3 00.00.10
24	14	4925.3 00.00.13
24	15	БДС 7947-85
24	16	ГОСТ 4060-78
24	17	4925.3 01.00.00
24	18	DUNLOP METALSTIK
24	19	4925.3 00.00.14
24	20	БДС 1640-84
24	21	4925.3 00.00.07
24	22	ГОСТ 4060-78
24	23	4925.3 00.00.06
24	24	БДС 1368-73
24	25	4925.3 07.00.00
24	26	4925.3 07.00.02
24	27	ГОСТ 6874-75
24	28	4925.3 07.00.01
24	29	4925.3 00.00.05
24	30	ГОСТ 333-71
24	31	4925.3 00.00.09
24	32	БДС 55-77
24	33	4901 00.00.10

Управляемый мост

1	УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ
1	ВАЛ СОШКИ РУЛЯ
1	ПРЕСС-МАСЛЕНКА IV Б-45
2	ПОДШИПНИК ШС 25
1	ВАЛ СОШКИ РУЛЯ
2	ПРЕСС-МАСЛЕНКА I-Б-2
2	ВИНТ М8х20-5=6g
1	ЦИЛИНДР (В СБОРЕ)
1	ПРОУШИНА
1	ГАЙКА М12-5
1	ПРУЖИННАЯ ШАМБА 12 Н
1	БОЛТ I М12х70-5=6g
1	ПРОШНЕВОМ СПЕЦ.ЦИЛ. ЦБС/63х130/
2	ОСЬ
1	ШАМБА
1	" О " - КОЛЬЦО 2-50х5-2
1	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 943/50
1	БАЛКА (В СБОРЕ)
2	ПОДШИПНИК 13/1316-1х60
1	ОСЬ
4	ПРЕСС-МАСЛЕНКА II-Б-45
4	ПРОБКА
5	ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК 943/30
2	ОСЬ ПОВОРОТНОГО КУЛАКА
2	ВИНТ М12х35-5=6g
3	ПОДШИПНИК УПОРНЫМ (В СБОРЕ)
2	КРЫШКА
2	ПОДШИПНИК 8206K
2	КРЫШКА
1	КУЛАК ПОВОРОТНЫМ ПРАВЫМ
2	ПОДШИПНИК 7507
2	ШАМБА С ЗУБЦОМ
3	ШПЛИНТ 5х35
1	ГАЙКА

24	24	5026 00.00.10
24	35	4901 00.00.05
24	36	БДС 833-82
24	37	БДС 832-83
24	38	4925.3 00.00.15
24	39	4925.3 00.00.08
24	40	БДС 9954-83
24	41	ГОСТ 333-71
24	42	4925.3 02.00.00
24	43	6187 03.00.04
24	44	4925.3 02.00.01
24	45	DIN 74361
24	46	701 09.00.02
24	47	БДС 1254-82
24	48	БДС 55-77
24	49	4925.3 00.00.01
24	50	4925.3 00.00.02
24	51	4925.3 04.00.00
24	52	8063 00.00.00
24	53	БДС 1269 1269-73/8
24	54	4925.3 04.00.01
24	55	БДС 1269-73/8
24	56	8060 00.00.00
24	57	4925.3 00.00.11
24	58	4925.3 00.00.12
24	59	4925.3 00.00.03
24	60	БДС 833-82
24	61	БДС 1232-86
24	62	4925.3 03.00.00
24	63	4925.3 03.00.01
24	64	БДС 2170-77
24	65	4925.3 00.00.04
24	66	БДС 1640-81
24	67	4924.3 00.00.16

ШАМБА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
КРЫШКА
ПРУЖИННАЯ ШАМБА 6Н
ВИНТ I M6x12-5=6g
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ШАМБА
ВТУЛКА
УПЛОТНЕНИЕ 65x85x10-1
ПОДШИПНИК 7509
СТУПИЦА (В СБОРЕ)
БОЛТ
СТУПИЦА
СФЕРИЧ.ПРУЖИННАЯ ШАМБА C14=5
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА
ГАЙКА I M18x1=5-8g
ШПЛИНТ 4x36
СПЕЦИАЛЬНЫМ БОЛТ
ШАМБА
ШТАНГА (В СБОРЕ)
ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 30
ГАЙКА M22x1=5-6-LH
ШТАНГА
ГАЙКА ЛЕВАЯ M22x1=5-6H
ШАРОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 30
ПРОБКА
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ВТУЛКА
СОШКА РУЛЯ
ПРУЖИННАЯ ШАМБА 8-4H
БОЛТ I M14x50-8=8g
ШТАНГА (В СБОРЕ)
ШТАНГА
КОЛЬЦО В50
ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ЛЕВЫМ
ПРЕСС-МАСЛЕНКА IV 5-45
ШАМБА



24

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ


24a	-	6019 00.00.00
24a	1	БДС 10612-74
24a	2	БДС 3917-83
24a	3	БДС 5404-74
24a	4	БДС 3782-83
24a	5	БДС 11021-82
24a	6	2025-3 00.00
24a	7	6018 00.00.01

Колесо 6.00-9

КОЛЕСО СЕМЕТРИЧНОЕ 6.00-9
ПОКРЫШКА 6.00---/165-228PR10
КАМЕРА 6.00-9
КРЫШКА ВЕНТИЛЯ
ИГЛА ВЕНТИЛЯ I
ОБОДНАЯ ЛЕНТА ПОКРЫШКИ 6.00-9
ОБОД 4.00E-9
ШАМБА

Примечание: Камера поз.2 комплектовать с вентилем 70"Г по БДС5408-74

24 8



УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ

Колесо 6.00-9

24a	-	9015 00.00.00-03	КОЛЕСО 6.00-9	1
24a	1	БДС 16265-85	ПОКРЫШКА 6.00-9 СЕ	1
24a	2	2025 3.00.00	ОБОД Е-9	1

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ

Колесо 6.50-10


24a	-	6027 00.00.00	КОЛЕСО 6.50-10	1
24a	1	Ст на СИБ 1246-78	ПОКРЫШКА 6.50-10	1
24a	2	БДС 3917-83	КАМЕРА 6.50-10	1
24a	3	БДС 5404-74	КРЫШКА	1
24a	4	БДС 3782-83	ИГЛА ВЕНТИЛЯ I	1
24a	5	БДС 11021-82	ОБОДНАЯ ЛЕНТА ПОКРЫШКИ 6=50-10	1
24a	6	2034-1 00.00.	ОБОД 5.00F-10	1
24a	7	6027 00.00.01	ШАМБА	1

Примечание: Камера поз.2 комплектовать с вентилем 186"Г по БДС 5407-71
Возможна замена поз.1, 2 и 5 с КТМ 826-шной 6.50-10 в сб.

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ

Колесо 6.50-10

24a	-	9016 00.00.00-03	КОЛЕСО 6=50-10	1
24a	1	БДС 16265-85	ПОКРЫШКА 6=50-10 СЕ	1
24a	2	2034 1=00-00	ОБОД 5=00E10	1




25

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОСТ

Специальный поршневой цилиндр

25	-	16825 00.00.00-03	ПОРШЕВОЙ СПЕЦ.ЦИЛ. ЦБС 63x130	1
25	1	ОН-04 58953-73	МАСЛОСЪЕМНОЕ КОЛЬЦО Е 25	1
25	2	16825 00.00.03	ГАЙКА	1
25	3	16825 02.00.01-03	ШТОК ПОРШНЕВОЙ	1
25	4	БДС 12420-83	УПЛОТНЕНИЕ К28x25x36	1
25	5	ОН-02	" О " -КОЛЬЦО 57x3	1
25	6	16825 00.00.07	ЗАТВОР	1
25	7	16825 01.00.00-03	ЦИЛИНДР (В СБОРЕ)	1
25	8	16825 02.00.00-03	ШТОК ПОРШНЕВОЙ - ОБЩИЙ ВИД	1
25	9	БДС 5300-78	КОЛЬЦО Б-40	2
25	10	16825 02.00.02	РАЗЪЕМНАЯ ШАМБА	2
25	11	БДС 12420-83	" К " МАНЖЕТА К50x63	1
25	12	16825 02.00.04	ПОРШЕНЬ	1
25	13	ОН-02 52658-71	" О " -КОЛЬЦО 19x3	1




26

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
26			СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	
26	1	БДС 833-82	ПРУЖИННАЯ ШАМБА 2-10Н	5
26	2	БДС 1230-85	БОЛТ I M10x20-5=6	3
26	4	6700-1 00.00.00	МАСЛЯНЫЙ БАК 1220/25	1
26	5	ОН 04.51484-83	ГИБКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	
26	6	БДС 8648-85	СКОБА А26-30	2
26	7	БДС 6735-85	ШЛАНГ L=600-6-0=63-16=0	
26	8	БДС 3609-73	КОЛЬЦО	5
26	9	2733.33.6 09.00.03	ШТУЦЕР НАВИНЧИВАЮЩИЙСЯ	1
26	10	БДС 8648-85	СКОБА А16-20	1
26	11	БДС 744-83	ГАЙКА M10-5	3
26	12	БДС 8648-85	СКОБА А14-18	1
26	14	БДС 6735-79	ШЛАНГ	1
26	15	ОН 04 51848-83	ГИБКОЕ СОЕД. СГ8-Гx18-Гx16-1520	1
26	16	2733.33.6 09.00.01	ШТУЦЕР	2
26	17	7005 00.00.56-12	БОЛТ НАКИДНОМ ГАЙКИ M18x1=5g	
26	18	178433 08.00.01	БЛОК	1
26	19	8158.3 00.00.00	РУЛЕВАЯ КОЛОННА (В СБОРЕ)	1
26	20	БДС 1273-70	ГАЙКА БАРАШКОВАЯ М8-1	1
26	21	6701 00.00.02	СПЕЦИАЛЬНАЯ ШАМБА	1
26	22	6700-1 03.00.00	КРЫШКА (В СБОРЕ)	1
26	23	6700-1 04.00.00	МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ (В СБОРЕ)	1
26	24	БДС 55.77	ШПЛИНТ	1
26	25	6700-1 00.00.01	ШАМБА	1
26	26	6701 00.00.04	УПЛОТНЕНИЕ	1
26	28	6700-1 05.00.00	ШАМБА	1
26	29	6701 00.00.06	ШАМБА	1
26	30	6701 00.00.07	ТАЛЕРКА	1
26	31	6700-1 02.00.00	ФИЛЬТР (В СБОРЕ)	1
26	32	6700-1 01.00.00А	РЕЗЕРВУАР (В СБОРЕ)	1
26	33	1784.33 08.00.02-01	СКОБА	1
26	34	5745 02.00.02	СКОБА	1
26	35	БДС 2970-74	ГАЙКА I М8-5	2
26	36	БДС 744-83	ГАЙКА М8-5	2
26	37	БДС 833-82	ШАМБА 2-ВН	2
26	38*	БДС 14494-78	ШАМБА M18	1

Примечание: Поз. с * использовать при необходимости.

27




СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Рулевая колонна

27	-	8158.3 00.00.00
27	1	5756.1 00.00.00
27	2	5848 00.00.00
27	3	8458.4 03.00.00
27	4	БДС 2170-77
27	5	БДС 2170-75
27	6	БДС 4884-78
27	7	8158.4 03.01.00
27	8	8162 01.00.00
27	9	БДС 1359-83
27	10	8158 01.00.00
27	11	8158 01.00.03
27	12	8158 01.01.00
27	13	8158 01.00.01
27	14	8158 01.00.02
27	15	8158 00.00.02
27	16	8158 00.00.01
27	17	8158 02.00.00
27	18	8158 00.00.04
27	19	8158 00.00.03
27	20	БДС 206-78
27	21	БДС 55-77
27	22	БДС 1230-85
27	23	БДС 833-82
27	25	8158.4 03.02.00
27	26	8162.4 03.01.00
27	27	8162 03.00.01
27	28	8158 00.00.05
27	29	У85-340 00.00.01
27	30	8158 03.02.01
27	31	8158 02.00.00
27	32	БДС 833-82
27	33	БДС 1262-83
27	34	7003 00.03.00
27	35	БДС 1359-83
27	36	7003 00.03.02
27	37	7003 00.03.01.00
27	38	БДС 9802-74
27	39	7003 00.03.01.01
27	40	7003 00.03.02.00
27	41	БДС 1269-73
27	42	7003 00.03.01
27	43	6201 00.00.00-01

РУЛЕВАЯ КОЛОННА	1
КНОПКА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА	1
РУЛЕВОЕ КОЛЕСО	1
РУЛЕВАЯ КОЛОННА	1
КОЛЬЦО В25	1
КОЛЬЦО А47	2
ПОДШИПНИК 80105	1
ТУБА (В СБОРЕ)	1
КОНТАКТ	1
ВИНТ М5х10-5=6g	1
РУКОЯТКА (В СБОРЕ)	1
ВИНТ	1
РУКОЯТКА	1
ПРУЖИНА	1
ВТУЛКА	1
ВТУЛКА РАСПОРНАЯ	1
БОЛТ	1
КРОНШТЕЙН (В СБОРЕ)	1
ВТУЛКА	1
ОСЬ	1
ШАМБА Н-М18	2
ШПЛИНТ 5х28	2
БОЛТ I М10х30-8=8g	3
ПРУЖИННАЯ ШАМБА I 10Н	3
ВАЛ (В СБОРЕ)	1
КОЛЬЦО КОНТАКТНОЕ	1
КОЛЬЦО ИЗОЛЯЦИОННОЕ	1
УПЛОТНЕНИЕ	1
ШТИФТ	1
ВАЛ	1
ШАМБА	1
ПРУЖИННАЯ ШАМБА 18Н	1
ГАЙКА М18х1=5=8g	1
РУКОЯТКА (В СБОРЕ)	1
ВИНТ 3 М5х10-5=6g	1
СКОБА	1
ОСНОВАНИЕ (В СБОРЕ)	1
ОСНОВАНИЕ	1
ОСЬ	1
РУКОЯТКА	1
ГАЙКА М5-5	1
КРЫШКА	1
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ У-Е ХУ85-0/1	1



28

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

28	-	6201 00.00.00-01
28	2	6101 01.00.58
28	4	6201 01.00.00
28	5	6201 00.00.03
28	6	ЗН 6311-71
28	7	6201 03.00.08
28	8	6201 02.00.00
28	9*	6201 00.00.07
28	10*	6201 00.00.57
28	11	6201 03.00.00
28	12	6201 00.00.10
28	13*	6201 00.00.04
28	14*	6201 00.00.55
28	15*	6201 00.00.56
28	16	6201 00.00.37
28	17	6201 06.00.00
28	18	БДС 4885-82
28	19	TPRRINGATON 5670
28	20	БДС 4885-82
28	21	6201 00.00.39
28	22	6201 00.00.18
28	23	6201 00.00.19
28	24	6201 00.00.38
28	25	6201 00.00.36
28	26	TORRRINGTON 5670
28	27	TORRRINGTON 5670
28	28	6201 05.00.00
28	29	6201 00.00.33
28	30	6201 00.00.20
28	31	6201 00.00.11
28	32	6201 00.00.12
28	33	ЗН 6311-72
28	34	БДС 4885-82
28	35	6201 00.00.14
28	36*	6201 00.00.15
28	37*	6201 00.00.63
28	38*	6201 00.00.70


Гидравлическое управление

1	ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ У-Е ХУ85-0/1
7	БОЛТ МВ/85
1	КРЫШКА
1	ШАРБА ОПОРНАЯ
2	" О " -КОЛЬЦО 78x3
1	КОЖУХ 85
1	ДИСК (В СБОРЕ)
1	ПЛИТА
1	ПЛИТА
1	РАБОЧАЯ ПАРА 85
1	ПЛИТА
1	ВАЛ
1	ВАЛ
1	ВАЛ
1	ПЛУНЖЕР
1	ВАЛ 85 (В СБОРЕ)
2	ШАРИК 4 мм I
1	ИГЛА 3=175x12=7
1	ШАРИК 1/8 I
1	ВТУЛКА РАСПОРНАЯ 85
2	РЕГУЛИРУЮЩАЯ ШАМБА
1	МУФА
1	ВАЛ
3	РЕГУЛИРАЮЩАЯ ШАМБА
2	ШАМБА TRD 1423
1	ПОДШИПНИК АКСИАЛЬНЫМ ИТА 1423
1	УПЛОТНЕНИЕ (В СБОРЕ)
1	ШАМБА ОПОРНАЯ
1	ШТИФТ
1	ПРОБКА
1	СЕДЛО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПА
1	" О " -КОЛЬЦО 7x1=5
2	ШАРИК 5 мм I
2	НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА
1	ПРУЖИНА
1	ПРУЖИНА
1	ПРУЖИНА

26	39	01N 8402
28	40*	6201 04.00.00
28	42*	6201 00.00.78
28	43	3N 6311-72
26	44	6201 00.00.65
28	45	6201 00.00.66
28	46	6201 00.00.67
28	47	БДС 4885-82
28	48	6201 00.00.68
28	49*	6201 00.00.53
28	50	ОН-02 52658-71
28	51	6201 00.00.72
28	54*	КАСА
28	55*	6201 00.00.71
28	57	6201 00.00.46
28	58	БДС 4885-82
28	59	6201 00.00.47
28	60	6201 00.00.49
28	61*	6201 00.00.73
28	62*	6201 00.00.41
26	63	INA
28	64*	6201 00.00.26
28	65	6201 00.00.32
28	66	6201 00.00.30
28	67	БДС 2170-77


РОЛИК 3х29=8 I	1
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ	1
ПРОБКА	1
" 0 " -КОЛЬЦО 9х1=5	1
ТАРЕЛКА ПРУЖИННАЯ	1
ПРУЖИНА КОНИЧЕСКАЯ	1
НАПРАВЛЯЮЩАЯ	1
ШАРИК 10 мм I	1
СЕДЛО	2
ПРОБКА	1
" 0 " -КОЛЬЦО 15х2	1
ПРОБКА	1
УПЛОТНЕНИЕ ДС22=2х28=5х3	1
КРЫШКА	1
СЕДЛО ОБРАТНОГО КЛАПАНА	1
ШАРИК 3/8 "I	1
ПРУЖИНА КОНИЧЕСКАЯ	1
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
КОРПУС	1
КОРПУС	1
ПОДШИПНИК SCE-146	2
МАСЛОСЪЕМ.КОЛЬЦО Е 22=2х28=5х3	1
РЕГУЛИРУЮЩАЯ ШАЛБА	4
КПЛЬЦО	1
КПЛЬЦО В20	1

Примечания: 1. Поз. 13 можно заменить поз. 14 и 15 и наоборот.
 2. Поз. 9 можно заменить поз. 10 и наоборот.
 3. Поз. 36 можно заменить поз. 38 и 37 и наоборот.
 4. Поз. 64 можно заменить поз. 54 и наоборот.
 5. Поз. 40 можно заменить поз. 55 и наоборот.
 6. Поз. 49 можно заменить поз. 42 и наоборот.
 7. Поз. 61 можно заменить поз. 62



КОМАНДНАЯ СИСТЕМА

Фиг.	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт.
30	-	1784.33.20 02.00.00-02	КОМАНДНАЯ СИСТЕМА	1
30	1	1784.28.20 01.04.00.00-01	ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (В СБОРЕ)	1
30	2	1784.28.20 01.04.01.00	ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА	1
30	3	1733 04.00.02	ПОДНОЖКА	1
30	4	1733.04.00.03	ПОДНОЖКА РЕЗИНОВАЯ	1
30	5	БДС 1232-86	БОЛТ I M10x25-5=6	1
30	6	БДС 833-82	ШАМБА 2-10Н	9
30	7	БДС 744-83	ГАМКА M10-5	9
30	8	БДС 14494-78	ШАМБА M24	1
30	9	БДС 55-77	ШПЛИНТ 4x32	1
30	10	БДС 1640-83	ПРЕСС-МАСЛЕНКА I-6	1
30	11	1784.33.20 02.02.00	РУКОЯТКА (В СБОРЕ)	1
30	12	1733.33.22 05.00.02	ГАМКА	1
30	13	1790.33.20 05.00.01	ШАМБА	1
30	14	1733.33.22 05.03.00	НАКОНЕЧНИК (В СБОРЕ)	1
30	15	1784.33 04.00.12	СКОБА	1
30	16	БДС 14494-78	ШАМБА M6	5
30	17	БДС 1358-85	ВИНТ I M6x12-5=6	1
30	18	БДС 832-83	ВИНТ I M6x12	1
30	19	2733 04.09.00	СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК	1
30	20	БДС 14494-78	ШАМБА M5	1
30	21	БДС 55-77	ШПЛИНТ 2x20	3
30	22	1790.33.20 05.01.00	ШТАНГА (В СБОРЕ)	1
30	23	1737.01.00.01	ПРУЖИНА	1
30	24	БДС 55-77	ШПЛИНТ 1=6x16	3
30	25	БДС 5282-73	ОСЬ B6x25/20	1
30	26	1790.33.20 05.01.01	ШТАНГА	1
30	27	1784.33 04.05.03	ВИЛКА	1
30	28	БДС 1232-86	БОЛТ I M10x35-5=6g	1
30	29	7006 05.00.00	ПРЕКЛЮЧАЩИЙ МАГНИТ	1
30	30	462048.00.09	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	1
30	31	7006 03.00.09	ГАМКА	1
30	32	462048	ЭЛЕКТРОМАГНИТ	1
30	33	7006 03.00.06	ПРУЖИНА	2
30	34	7006.05.00.04	КРЫШКА	1
30	35	7006.05.00.01	ВТУЛКА	1
30	36	7006.05.00.05	ВТУЛКА	1
30	37	7006 05.00.03	КРЫШКА	1
30	38	7006 05.00.02	КРЫШКА	1
30	39	БДС 2170-77	КОЛЬЦО A50	1
30	40	7006 05.00.06	КРЫШКА	1
30	41	БДС 8648-85	СКОБА A58=5-61	1
30	42	БДС 55-77	ШПЛИНТ 2x12	1
30	43	БДС 14494-78	ШАМБА M8	6
30	44	1784.33.20 02.00.02	ВИЛКА	1
30	45	БДС 5282-73	ОСЬ B8x30/25	1
30	46	БДС 744-83	ГАМКА M8-5	7
30	47	1784.33.20 02.00.01	ВИЛКА	1
30	48	1230-85	БОЛТ I M16x20-5=5g	1
30	49	БДС 833-82	ШАМБА 2x16H	1
30	50	1784.33.20 02.00.03	КРОНШТЕЙН	1
30	51	БДС 1230-85	БОЛТ I M16x20-8=8g	4
30	52	БДС 833-82	ШАМБА 2-6-H	3
30	53	1784.33.20 02.01.00	КРОНШТЕЙН (В СБОРЕ)	1
30	54	1784.33 04.04.00	ПРУЖИНА (В СБОРЕ)	1
30	55	1784.33 04.00.01	ВИНТ	1
30	56	БДС 1358-85	ВИНТ M5x16-5=6g	1




31

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	ШТ
31	-	1790.33.20 08.00.00	ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	1
31	1	1784.33 02.00.01	ПЕДАЛЬ	1
31	2	1790.33.20 08.01.00	ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ (В СБОРЕ)	1
31	3	БДС 833-82	ШАРОВА 2-10Н	2
31	4	БДС 1232-86	БОЛТ I M10x20-5=6g	2
31	5	1790.33.20 06.02.00	ТРОС (В СБОРЕ)	1
31	5a	ГОСТ 3053-80	СТАЛЬ. ТРОС 4ГВСН1372L140L/L=1260	1
31	6	ОН-04 61246-72	ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА	1
31	7	БДС 1640-73	ПРЕСС-МАСЛЕНКА I-Б-1	1
31	8	БДС 14494-78	ШАРОВА М20	1
31	9	БДС 55-77	ШПЛИНТ 4x32	1
31	10	БДС 744-83	ГАЙКА M12-5	8
31	11	1784.33 02.00.05	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	4
31	12	1784.33 02.08.00	ТОРМОЗНОЙ ТРОС (В СБОРЕ)	1
31	13	БДС 744-83	ГАЙКА М8-5	1
31	14	1784.33 02.08.01	ВИЛКА	2

31	15	5743 00.00.00
31	16	БДС 55-77
31	17	1784.33 02.00.10
31	18	БДС 833-82
31	19	БДС 14494-78
31	20	БДС 1230-85
31	21	1790.33.20 04.12.00
31	22	БДС 3609-73
31	23	1790.33.20 08.02.01
31	24	1790.33.20 04.00.02
31	25	К+М 702
31	29	1790.33.20 04.01.00
31	31	1784.33 02.08.02
31	33	1784.33 08.02.02
31	34	6940 00.00.00
31	35	БДС 14494-78
31	36	БДС 1232-86
31	37	1784.33 02.00.09
31	38	1784.33 02.00.12
31	39	БДС 833-82
31	40	БДС 1232-5=6
31	41	1790.33.20 04.08.00
31	42	7002 02.05
31	43	БДС 1980-77
31	44	1784.33 02.03.01
31	45	БДС 1262-83
31	46	9002 02.06
31	47	БДС 3048-78
31	48	БДС 14494-78
31	49	БДС 55-77
31	50	1790.33.20 04.13.00
31	53	1784.33.20 03.01.00
31	54	1790.33.20 04.10.00
31	55	7085 М 08.00.00
31	56	1790.33.20 04.00.02
31	57	1790.33.20 04.00.04
31	58	2733 52.00.02
31	59	1790.33.20 04.07.00
31	60	1784.33.20 03.01.01
31	61	1784.33.20 03.00.02
31	62	ГОСТ 3063-66
31	63	БДС 5282-73
31	64	БДС 55-77
31	65	2733 17.00.07
31	66	1784.33 04.00.01
31	67	1784.33.20 02.00.05
31	68	1784.33.20 02.00.04
31	69	1784.33.20 03.00.01
31	70	2733 14.00.07

1	РУЧНОМ ТОРМОЗ
2	ШПЛИНТ 3=2x20
3	ВТУЛКА
5	ШАМБА 2-8Н
7	ШАМБА М8
3	БОЛТ I М8x50-8=8g
1	ТРУБА ПРАВЯЯ
6	КОЛЬЦО А12x18
2	ВИЛКА
2	БОЛТ НАКИДНОМ ГАМКА
1	ГЛАВНЫМ ТОРМ.ЦИЛИНДР φ 25S=30
1	ТРУБА ЛЕВАЯ
4	НИПЕЛЬ
4	НАКОНЕЧНИК
1	ДИСКОВЫМ ТОРМОЗ
1	ШАМБА М12
2	БОЛТ I М8x20-5=6g
1	ПРУЖИНА
1	ПЛАСТИНА
4	ШАМБА 2-12Н
4	БОЛТ I М12x5=6g
1	ПОРШНЕВОМ ШТОК (В СБОРЕ)
1	ОГРАНИЧИТЕЛЬ
1	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ 2-311x20
1	НАКОНЕЧНИК
1	ГАМКА II М10-5
1	ВИЛКА
1	ОСЬ В 10x28
2	ШАМБА М10
2	ШПЛИНТ 2=5x16
1	ПРУЖИНА (В СБОРЕ)
1	ВИЛКА (В СБОРЕ)
1	ТРУБА
1	РЕЗЕРВУАР ТОРМОЗНОМ ЖИДКОСТИ
1	БОЛТ НАКИДНОМ ГАМКИ
1	НАКИДНАЯ ГАМКА
1	ТРОМНИК ПРОМЕЖУТОЧНЫМ 4С
2	ГОЛОВКА (В СБОРЕ)
1	ВТУЛКА
1	ОСЬ
1	СТАЛ.ТРОС 4-Г-Б-СС-Н-140L=1260
2	ОСЬ 6x30/25
4	ШПЛИНТ 2x20
1	ПРУЖИНА
1	ВИНТ
1	БОЛТ
1	ПЛАНКА
1	ПРОБКА
1	ПРУЖИНА




32

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

32	-	5743 00.00.00
32	1	5743 00.00.09
32	3	5743 00.00.04
32	3	5743 00.00.05
32	4	5743 00.00.10
32	5	БДС 4885-82
32	6	5743 01.00.00
32	7	БДС 55-77
32	8	БДС 14494-78
32	9	БДС 3048-78
32	10	5743 00.00.02
32	11	5743 00.00.00
32	12	5743 00.00.03
32	13	5743 00.00.01
32	14	5743 00.00.08
32	15	5743 00.00.11
32	16	5743 00.00.07
32	17	5743 02.00.00
32	18	5743 00.00.06

Ручной тормоз

РУЧНОЙ ТОРМОЗ
РУКОЯТКА
НАКОНЕЧНИК БЕРХНИЙ
НАКОНЕЧНИК НИЖНИЙ
ПРУЖИНА
ШАРИК $d=6,35$
РЫЧАГ
ШПЛИНТ $1,6 \times 1,6$
ШАЙБА М8
ОСЬ $8 \times 30/25$
ШПИЛЬКА
ВИЛКА (В СБОРЕ)
ПЛАНКА
ПЛАНКА
ЗАКЛЕПКА
ОСЬ
ВТУЛКА
ПЛАНКА (В СБОРЕ)
ВТУЛКА РАСПОРНАЯ



33

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА


33	-	6940 00.00.00
33	1	БДС 55-77
33	2	БДС 206-78
33	3	6940 00.00.06
33	4	6940 05.00.00
33	5	БДС 744-72/5
33	6	БДС 1230-85
33	7	БДС 3048-78
33	8	БДС 55-77
33	9	БДС 206-78
33	10	БДС 1230-85
33	11	БДС 744-83
33	12	БДС 833-82
33	13	6940 01.00.00
33	14	6940 00.00.10
33	15	6940 00.00.02
33	16	БДС 1230-85
33	17	6940 04.00.00
33	18	6940 00.00.08
33	19	6940 00.00.09
33	20	6940 02.00.00
33	21*	6940 02.00.01
33	22*	6940 02.00.02
33	23	БДС 3681-76
33	24	6940 00.00.05
33	25	6940 00.00.04
33	26	6940 00.00.01
33	27	6940 00.00.07
33	28	6940 00.00.03
33	29	БДС 833-82

Дисковый тормоз

ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ	1
ШПЛИНТ 2=5x20	8
ШАМБА АМ10	8
ОСЬ	2
ОСНОВАНИЕ (В СБОРЕ)	1
ГАЙКА М6-5	1
БОЛТ I М6x20-4=6g	2
ОСЬ 8x25	1
ШПЛИНТ	1
ШАМБА АМ8	1
БОЛТ I М8x60-5=6g	2
ГАЙКА М8-5	4
ШАМБА ПРУЖИННАЯ 6Н	2
РЫЧАГ (В СБОРЕ)	1
ВТУЛКА	2
РЫЧАГ	1
БОЛТ I М8x35-4=6g	2
ПЛЕЧО (В СБОРЕ)	1
ШРУШИНА	2
ОСЬ	2
КОЛОДКА (В СБОРЕ)	2
КОЛОДКА	2
ТОРМОЗНАЯ НАКЛАДКА	2
РАПИД (В СБОРЕ) 99x4=4	1
ТАЛЕРКА	1
ПРУЖИНА	2
ПЛЕЧО	1
БОЛТ	1
ФИКСАТОР	1
ШАМБА ПРУЖИННАЯ 6Н	1

Примечание: В вариант I* поз.22 и 21 склеиваются вместе.

34




ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	шт
34	-	See fig 1=2 pos.9	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	2
34	1	БДС 2170-77	КОЛЬЦО В45	2
34	2	1784.33 06.00.10	ШАРБА	2
34	3	1784.33 06.00.02	РОЛИК	2
34	4	INA K 55x63x20	ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	4
34	5	INA IR 45x55x40	ВТУЛКА	2
34	6	БДС 1366-84	ВИНТ I M12x25-45-8=8g	1
34	7	БДС 833-82	ШАРБА 2-12Н	1
34	8	1784.33 06.05.00	НЕСУЩАЯ БАЛКА (В СБОРЕ)	1
34	9	1784.33 06.00.03	ШАРБА	2
34	10	1784.33 06.00.07	РОЛИК	1
34	11	1784.33 06.00.05	ОСЬ	1
34	12	1784.33 06.00.01	ПЛАНКА ФИКСИРУЮЩАЯ	1
34	13	БДС 833-82	ШАРБА 2-6Н	1
34	14	БДС 1234-85	БОЛТ I M6x14-6=8g	1
34	15		ЦЕПЬ (В СБОРЕ)	
34	16	БДС 4717-72	ЦЕПЬ ПЛАСТИНЧАТАЯ	

34	17		РАМА НЕПОДВИЖНАЯ	
34	18	БДС 2170-77	КОЛЬЦО	
34	19		КРЫШКА	
34	20		РОЛИК МАЛЫЙ (В СБОРЕ)	
34	21		РОЛИК	
34	22		КОРПУС	
34	23		ОСЬ	
34	24		РОЛИК	
34	25		ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	
34	26		ВТУЛКА	
34	27		ШАМБА	
34	28		ШАМБА СТОПОРНАЯ	
34	29		ПРОБКА	
34	30		ШПЛИНТ 2=5x14	
34	31		ШАМБА АМ10	
34	32	7004 00.00.293	ОСЬ	4
34	33	7004 00.00.291	БПЛТ ДЛИННЫЙ	2
34	34	7004 00.00.292	БОЛТ КОРОТКИЙ	2
34	35		КАРЕТКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ	
34	36		РАМА	
34	37	БДС 2327-73	ШАМБА СФ 20	4
34	37*	8802 00.00.05	ШАМБА СФ 20	4
34	38	БДС 2327-73	ШАМБА КОНИЧНА 20	4
34	38*	8802 00.00.04	ШАМБА К20	4
34	39	8802 00.00.01	ГАЙКА М20	2
34	40	БДС 55-77	ШПЛИНТ 4x36	4
34	41		РАМА ПОДВИЖНАЯ	
34	42	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I А22x27	2
34	43	1784.33 06.00.04	ШТУЦЕР СПЕЦИАЛЬНЫЙ	1
34	44	5752 00.00	ДРОСЕЛЬ НЕРЕГУЛ. ДН16(2x45)	1
34	45	1784.33 06.01.04	ВТУЛКА	2
34	46	БДС 1640-81	ПРЕЦ-МАСЛЕНКА I-В	2
34	47	БДС 2348-85	ПЛАНКА ФИКСИРУЮЩАЯ 36	2
34	48	БДС 833-82	ШАМБА ПРУЖИННАЯ 10Н	4
34	49	БДС 1232-86	БОЛТ I М10x20-5=6g	4
34	50	1784.33 03.00.13	ОСЬ	2
34	51	БДС 744-83	ГАЙКА М20-5	4
34	52	1784.33 06.00.09	ШАМБА	2
34	53		ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПЛУМБЕРНЫЙ ЦИЛ	
34	54	1784.33 06.01.03	ШАМБА	4
34	55		КОЛЬЦО	2

Примечание:

Используется на подъемных у-вах 807;8808;8809;8810;8811;8812;8813;8865;
8865.00.00.00-01,8865 00.00.00-02,1784.33 06.00.00,1784.33 03.00.00



35

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Плунжерный цилиндр

35	-	
35	1	ОН-04 58952-82
35	2	2507.1.00.02
35	3	5870 01.00
35	4	БДС 7947-85
35	5*	2907.1 00.15
35	6	БДС 1230-85
35	7	БДС 3609-73/М1
35	8	
35	9	

ПЛУНЖ. ЦИЛИНДР ЦСП4 (70x1650)	1
КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е70	1
ГАМКА	2
МАНЖЕТА М2В70x78x12	1
" О " -КОЛЬЦО 2-85x5-2	1
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
БОЛТ I М8x6-6=6g	1
КОЛЬЦО I АВx12	1
ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	
ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	

Примечание: * для плунжерного цилиндра в СИ и ТН исполнениях.

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Плунжерный цилиндр

35	-	2896 00.00-01
35	1	ОН-04 58952-82
35	2	2508 1.00.03
35	3	2872 01.00
35	4	БДС 7947-85
35	5*	2508.1.00.16
35	6	БДС 1230-85
35	7	БДС 3609-73/М1
35	8	2896 1.01.00-01
35	9	2896 02.00М-01

ПЛУНЖЕР. ЦИЛИНДР ЦСП2 (80x1650)	1
КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е80	1
ГАМКА	1
МАНЖЕТА М2В80x88x12	2
" О " -КОЛЬЦО 2-80x5-2	1
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
БОЛТ I М8x6-6=6g	1
КОЛЬЦО I АВx12	1
ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	1
ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	1

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Плунжерный цилиндр

35	-	2895 00.00-01
35	1	ОН-04 58952-82
35	2	2509.1 00.03
35	3	2873.01.00
35	4	БДС 7974-85
35	5*	2509.1.00.16
35	6	БДС 1230-85
35	7	БДС 3609-73/М1
35	8	2895.1.01.00-01
35	9	2895.02.00М-03

ПЛУНЖЕР. ЦИЛИНДР ЦПС3 (90x1650)	1
КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е90	1
ГАМКА	1
МАНЖЕТА М2 В 90x98x12	2
" О " -КОЛЬЦО 2-100x5-2	1
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
БОЛТ I М8x6-6=6g	1
КОЛЬЦО I АВx12	1
ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	1
ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	1

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Плунжерный цилиндр

35	-	2896 00.00-03
35	1	ОН-04 58952-83
35	2	2508.1.00.03
35	3	2872.01.00
35	4	БДС 9047-85
35	5	2508.1.00.16
35	6	БДС 1230-85
35	7	БДС 3609-73/М1
35	8	2896.1.01.00-03
35	9	2896.02.00М-03

ПЛУНЖЕР. ЦИЛИНДР ЦПС2 (80x2000)	1
КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е80	1
ГАМКА	1
МАНЖЕТА М2В 80x88x12	2
" О " -КОЛЬЦО 2-95x5-2	1
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
БОЛТ I М8x6-6=6g	1
КОЛЬЦО I АВx12	1
ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	1
ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	1

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Плунжерный цилиндр

35	-	2895 00.00-03
35	1	ОН-04 58952-82
35	2	2509.1.00.03
35	3	2873.01.00
35	4	БДС 7947-85
35	5*	2509.1.00.16
35	6	БДС 1230-85
35	7	БДС 3609-73/М1
35	8	2895.1.01-03
35	9	2895.02.00М-03

ПЛУБЖЕР. ЦИЛИНДР ЦПС3 (90x2000)	1
КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е90	1
ГАМКА	1
МАНЖЕТА М2В 90x98x12	2
" О " -КОЛЬЦО 2-100x5-2	1
ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
БОЛТ I М8x6-6=6g	1
КОЛЬЦО I М8x12	1
ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	1
ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	1

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО


Плунжерный цилиндр

35	-	2896 00.00-04	ПЛУНЖЕР.ЦИЛИНДР ЦПС2 (80x2250)	1
35	1	0Н-04 58952-82	КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е80	1
35	2	2508.1.00.03	ГАЙКА	1
35	3	2872.02.00	МАНЖЕТА М2В 90x98x12	2
35	4	БДС 7947-85	" О " -КОЛЬЦО 2-95x5-2	1
35	5	2508.1.00.16	ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
35	6	БДС 1230-85	БОЛТ I М8x6-6=6g	1
35	7	БДС 3609-73/М1	КОЛЬЦО I А8x12	1
35	8	2896.1.01.00-04	ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	1
35	9	2896.02.00М-04	ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	1

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Плунжерный цилиндр

35	-	2895 00.00-04	ПЛУНЖЕР.ЦИЛИНДР ЦПС3 (90x2250)	1
35	1	0Н-04 58952-82	КОЛЬЦО ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ Е90	1
35	2	2509.1.00.03	ГАЙКА	1
35	3	2873.01.00	МАНЖЕТА М2В 90x98x12	2
35	4	БДС 7947-85	" О " -КОЛЬЦО 2-100x5-2	1
35	5	2509.1.00.16	ВТУЛКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
35	6	БДС 1230-85	БОЛТ I М8x6-6=6g	1
35	7	БДС 3609-73/М1	КОЛЬЦО I М8x12	1
35	8	2895.1.01.00-04	ЦИЛИНДР - ОБЩИЙ ВИД	1
35	9	2895.02.00М-04	ПЛУНЖЕР - ОБЩИЙ ВИД	1




37

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО

Дроссель нерегулируемый

37	-	5752 00	ДРОССЕЛЬ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ ДН16	1
37	1	5752 01	КОРПУС	1
37	2	5752 02	ДРОССЕЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН	1
37	3	5752 03	ПРУЖИНА Р=28 кгf	1
37	4	5752 04	ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1




38

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
38	-	1784.33.19 00.00.04	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	1
38	1	7023 50.00.00	КОМАНДНОЕ У-ВО С РАСПРЕД.	1
38	2	ОН-04 66147-75	ГИДР.ПОРШ.Ц ЦБХ 211А1/90х145/70	2
38	3	БДС 2348-75	ПЛАНКА ФИКСИРУЮЩАЯ 35	4
38	4	БДС 1230-85	БОЛТ I M10x25-5=6g	1
38	5	БДС 744-83	ГАЙКА M10-5	6
38	6	БДС 833-82	ШАМБА 2-10Н	1
38	7	1784.33 03.00.13	ОСЬ	4
38	8	БДС 1640-81	ПРЕСС-МАСЛЕНКА I В	4
38	9	1784.33.18.19 01.00.00	СОЕД.ГИБ. 10Гx18-Гx18-310(19,90)	1
38	11	2733.33.6.09 00.01.01	ШТУЦЕР	1
38	15	БДС 3609-73 Сп 99=7	КОЛЬЦО I A18x22	1
38	16	ОН-04 51484-83	СОЕД.ГИБ. 10Гx18-Гx18-160(19,90)	1
38	17	5791 00.00	ДРОССЕЛЬ РЕГ.С ОБРАТ.КЛ.ДРОК12	1
38	18	7005 00.00.62	ШТУЦЕР	1
38	20	7026 01.00.00	ПРИСОЕД.ТИП ПРОУШИНА 35-2/36x2	2
38	21	БДС 2170-77	КОЛЬЦО A55	4
38	22	TGL 12398	СФЕРИЧЕСКИЙ ПОДШИПНИК ZPS-35	2
38	23	7026 01.00.01	ПРОУШНА	2
38	24	БДС 1232-86	БОЛТ I M12x40-5=6	4
38	25	БДС 833-82	ШАМБА 2-12Н	4
38	26	БДС 6648-85	СКОБА A50	3
38	28	1784.33 03.00.22	ТРУБА СПЕЦИАЛЬНАЯ	1
38	30	1784.33.19 02.00.00	СОЕД.ГИБ. 16-Гx22-Гx22-890/19	1
38	31	ОН 0451-484-83	СОЕД.ГИБ. 10-Гx18-Гx18-520/19	2
38	32	БДС 8648-85	СКОБА A47-49	3
38	33	1784.33 03.00.11	ШТУЦЕР СПЕЦИАЛЬНЫМ	2
38	34	КТМ 370	" O " -КОЛЬЦО 29=7x3=5	2
38	35	5787 00.00.00	ФИЛЬТР ГИДРАВЛ. ф 1-25/63Т	1
38	37	1784.33 03.00.20	ШЛАНГ	1
38	38	БДС 1230-85	БОЛТ I M10x60-5=6g	1
38	39	БДС 14494-78	ШАМБА M10	7
38	40	1784.33 03.00.25	УГОЛЬНИК	1
38	41	6768 00.00.00	МАСЛЯНЫМ БАК	1
38	42	6747.1 03.00.00	ПРОВКА С МАГНИТОМ	1
38	43	БДС 7947-85	" O " -КОЛЬЦО 2-23x3-2	1
38	44	6567 00.00.01	АМОТИЗАТОР	4
38	45	6768 01.00.00	МАСЛЯНЫМ БАК	1
38	46	6768 00.01.00	МАСЛЯНЫМ ШУП	1
38	47	6747.1 00.00.01	УПЛОТНЕНИЕ	1
38	48	БДС 832-85	ВИНТ 2В M5x16-5=6g	4
38	49	6747.1 02.00.00	ГОРЛОВИНА (В СБОРЕ)	1
38	50	1784.33 03.14.00	СТЯЖНАЯ ЛЕНТА	1
38	51	БДС 1230-85	БОЛТО I M8x25-5=6g	2

38	52	БДС 744-83
38	53	БДС 833-82
38	54	БДС 6735-79
38	55	ОН-04 51484-83
38	56	1784.33 19.00.00.00
38	57	1784.33 19.00.02
38	58	1784.33 19.00.03
38	59	БДС 3609-73
38	60	БДС 2655-81
38	61	2733.6 03.00.02
38	62	6747.1 02.01.00
38	63	6747.1 02.01.01.00
38	64	6747.1 02.01.04
38	65	6747.1 02.02.00
38	66	6747.1 02.00.01
38	67	1784.33 03.00.23
38	68	7023.1 29.00.02-01
38	69	7023.1 29.00.03-01
38	70	7023.1 29.00.04-01

ГАМКА М6-5	2
ШАМБА 2-ВН	2
ШЛАНГ L=500-Б-063-32=0	1
СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ	2
СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ	1
НАКИДНАЯ ГАМКА	1
БОЛТ НАКИДНИИ ГАМКИ	1
" О " -КОЛЬЦО I А27х33	1
БОЛТ I М10х120-5=6g	3
ПРОБКА М18х1=5-6g	2
КРЫШКА	1
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	1
ПРОБКА	1
ФИЛЬТР	1
ГОРЛОВИНА	1
КРОНШТЕЙН	1
РЫЧАГ I	1
РЫЧАГ II	1
РЫЧАГ III	1



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


39	-	12670 00.00.00
39	1	12670 01.00.01
39	2	12680 00.00.28
39	3	БДС 3609-73
39	4	БДС 7947-85
39	5	ОН-04 69104-82
39	6	12680 03.00.01
39	7	12680 08.00.01
39	8	12680 04.00.01
39	9	БДС 7947-85
39	10	12680 00.00.25
39	11	12680 05.00.00
39	12	12680 00.00.00
39	13	12680 06.00.00
39	14	12620 07.00.04
39	15	12620 07.00.05
39	16	12620 07.00.06

Гидрораспределитель РХ80

ГИДР. РАСПРЕДЕЛ. РХ80 2ВАА-11-11	3
КОРПУС	3
ПРОБКА	3
КОЛЬЦО I А22х27-М	5
" О " -КОЛЬЦО 1-12=5х1=8-2	5
КОЛЬЦО РВ1-16х1=00х1=30	1
ПРОБКА	3
КОЛЕНО	1
ПРОБКА	1
" О " -КОЛЬЦО 2-20х2=65-2	1
ГНЕЗДО	1
КЛАПАН (В СБОРЕ)	1
ПРУЖИНА	1
КЛАПАН (В СБОРЕ)	1
ВТУЛКА	1
КЛАПАН	1
ПРУЖИНА	1

39	17	12680 06.01.01
39	18	БДС 7947-85
39	19	12680 06.00.09
39	20	12680 06.00.01
39	21	БДС 7947-85
39	22	ОН-04 69104-82
39	23	БДС 7947-85
39	24	ОН-04 55874-71
39	25	12620 07.00.11
39	26	12680 00.00.24
39	27	12680 00.00.13
39	28	ОН-04 64821-76
39	29	12680 00.00.04
39	30	12680 00.00.14
39	31	12680 00.00.11
39	32	12680 00.00.20
39	33	12680 00.00.10
39	34	12680 00.00.09
39	35	12680 00.00.20
39	36	12680 00.00.19
39	37	12680 00.00.06
39	38	12680 00.00.40
39	39	БДС 2171-83
39	40	БДС 1250-83
39	41	12680 00.00.32
39	42	ОН-04 64821-75
39	43	12680 00.00.43
39	44	12680 00.00.44
39	45	12680 07.00.01
39	46	12680 00.00.05
39	47	БДС 833-82
39	48	БДС 1234-85
39	49	12680 08.00.08
39	50	БДС 55-77
39	51	12680 08.00.03
39	52	ОН-04 64821-76
39	53	БДС 3609-73

ТОЛКАТЕЛЬ
" О " -КОЛЬЦО 1-3=15x1=8-2
ВИНТ
КОРПУС
" О " -КОЛЬЦО 1-13=2x1=8-2
КОЛЬЦО Р61-17x1=00x1=30
" О " -КОЛЬЦО 1-1=8x2=65-2
ГАЙКА М10x1
КРЫШКА
ПРОБКА
ПЛУНЖЕР ОДНОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРОБКА 25
КРЫШКА
ПРУЖИНА
ТАЛЕРКА
ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО
ШАМБА
МАНЖЕТА СПЕЦИАЛЬНАЯ
ШАМБА
ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
ПЛУНЖЕР ОДНОГО ДЕЙСТВИЯ
КРЫШКА
ВИНТ I М8x14-5=8g
ГАЙКА 2 М8-5
СПЕЦИАЛЬНЫМ ВИНТ
ПРОБКА 20
КРЫШКА
ПРУЖИНА
ПРОБКА
ПЛУНЖЕР ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ
ШАМБА 2-6Н
БОЛТ I М8x20-6=8g
ШАМБА
ШПЛИНТ 2x15
ШТИФТ
ПРОБКА 30
КОЛЬЦО I А27x33-м1




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Поршневой гидравлический цилиндр

40	-	17013 00.00.00.03
40	1	ОН-04 58952-72
40	2	17003 00.00.04
40	3	ОН-04 64343-33
40	4	ОН-02 52658-71
40	5	17003 00.00.10
40	6	17013 01.00.00-10
40	7	17013 02.00.00-03
40	8	БДС 5300-78
40	9	17002 02.00.06
40	10	ОН-04 60326-72
40	11	17003 02.00.04
40	12	17013 02.00.02
40	13	ОН-02 52658-71
40	14	17013 02.00.01-03

ПОРШН.ЦИЛ. ЦБХ 211А190x145x70
ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО Е-40
ГАЙКА
УПЛОТНЕНИЕ К2В 40x55
" О " -КОЛЬЦО 80x5
ЗАТВОР
ЦИЛИНДР (В СБОРЕ)
ПОРШНЕВОХ ШТОК - ОБЩИМ ВИД
КОЛЬЦО I 55
ШАМБА
МАНЖЕТА К70x90
ПОРШЕНЬ
ШАМБА
" О " -КОЛЬЦО 34x3
ПОРШНЕВОМ ШТОК

41



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


41	-	5791 00.00
41	1	5791 00.02
41	2	5791 00.03
41	3	5791 00.04
41	4	5791 00.01
41	5	ОН-02 52658-71
41	6	5791 01.00
41	7	5702 02
41	8	5702 03
41	9	5702 04
41	10	5791 00.05
41	11	БДС 9227-71

Дроссель регулир.с обр.клапаном

ДРОССЕЛЬ РЕГ.С ОБР.КЛ.ДРОК-12	1
ГАЙКА РЕГУЛИРОВАЧНАЯ	1
ГАЙКА	1
КОЛЬЦО	1
ИГЛА	1
" O " -КОЛЬЦО 5x2	1
КОРПУС - ОБЩИЙ ВИД	1
ЗАТВОР	1
ПРУЖИНА	1
СПЕЦИАЛЬНАЯ ГАЙКА	1
ШАЙБА	1
КОЛЬЦО E5	1

Примечание: Поз.3 и 11 заменяют друг друга.

42




ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

42	-	5587 00.00.00
42	1	5587 00.00.08
42	2	ОН-02 52658-71
42	3	5587 02.00.00
42	4	5587 00.00.07
42	5	5587 00.00.06
42	6	5587 00.00.04
42	7	5587 03.00.00
42	10	5587 01.00.00
42	11	5587 01.00.05
42	12	5587 01.00.01
42	13	5587 01.01.00
42	14	5587 01.01.01
42	15	БДС 4885-82
42	16	5587 01.01.03
42	17	5587 01.01.04

Гидравлический фильтр

ГИДР.ФИЛЬТР Ф1-25/63/63Т	1
ПРОБКА	1
" O " -КОЛЬЦО 27x3	3
СТАКАН - ОБЩИЙ ВИД	1
ПРУЖИНА	1
ТАЛЕРКА	1
ТРУБА	1
ФИЛТРУЮЩЕЕ УСТРОЙС.-ОБЩИЙ ВИД	1
ГОЛОВКА - ОБЩИЙ ВИД	1
УПЛОТНЕНИЕ	1
ГОЛОВКА	1
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛ.-ОБЩИЙ ВИД	1
ГИЛЬЗА	1
ШАРИК 1/2"	1
ПРУЖИНА	1
ВИНТ	1

46



ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО Н=2800

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
46	-	See fig 1= 2 pos.9	ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО	
46	1		РОЛИК	
46	2		КРЫШКА	
46	3		ШАМБА	
46	4		ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	
46	5		ВТУЛКА	
46	6	БДС 1232-86	БОЛТ 1 М3х22-5=6g	4
46	7	БДС 833-82	ШАМБА 2-8Н	4
46	8	БДС 833-82	ШАМБА 2	
46	9	БДС 1232-86	БОЛТ 1 М20х35-5=6g	1
46	10	БДС 833-82	ШАМБА 2-20Н	1
46	11	БДС 3609-73	КОЛЬЦО 1 А22х27	1
46	12		БОЛТ	
46	13		ШАМБА	
46	14	БДС 1980-77	ШТИФ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ	
46	15		ЦЕПЬ (В СБОРЕ)	
46	16		ЦЕПЬ ПЛАСТИНЧАТАЯ	
46	17		РАМА НЕПОДВИЖНАЯ	
46	18	БДС 2170-77	КОЛЬЦО	
46	19		КРЫШКА	
46	20	8580 01.04.00	РОЛИК МАЛЫЙ (В СБОРЕ)	8

46	21	8580 01.04.03	РОЛИК	8
46	22	8580 01.04.01	КОРПУС	8
46	23	9580 01.04.02	ОСЬ	8
46	24		РОЛИК	
46	25		ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ	
46	26		ВТУЛКА	
46	27		ШАМБА	
46	28	8580 01.00.09	ШАМБА СТОПОРНАЯ	8
46	29	8580 01.00.08	ПРОВКА	8
46	30	БДС 55-77	ШПЛИНТ	
46	31	БДС 14494-78	ШАМБА	
46	32		ОСЬ	
46	33		БОЛТ ДЛИННЫМ	
46	34		БОЛТ КОРОТКИМ	
46	35		КАРЕТКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ	
46	36		РАМА	
46	37	БДС 2327-73	ШАМБА С 20	4
46	38	БДС 2327-73	ШАМБА КОНИЧНА 20	2
46	39	8802 00.00.01	ГАЙКА М20	
46	40	БДС 55-77	ШПЛИНТ 4x36	4
46	41		РАМА ПОДВИЖНАЯ	4
46	42	БДС 2171-73	ВИНТ I	
46	43		КОРПУС	
46	44		ДРОСЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМЫМ ДН-I	
46	45	1784.33 06.01.04	ВТУЛКА	2
46	46	БДС 1640-81	ПРЕСС-МАСЛЕНКА I-B	2
46	47	БДС 2343-74	ПЛАНКА ФИКСИРУЮЩАЯ 36	2
46	48	БДС 833-82	ШАМБА 2-10Н	4
46	49	БДС 1232-86	БОЛТ I M10x20-5=6g	4
46	50	1784.33 03.00.13	ОСЬ	2
46	51	БДС 744-83	ГАЙКА М20-5	2
46	52		УПОРНАЯ ГАЙКА	
46	53		ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР	
46	54	1784.33 06.01.03	ШАМБА	2
46	55	8812.00.00.07	ПЛАСТИНА КОНТРОВОЧНАЯ	1
46	56	ОН-0252658-71	" O " -КОЛЬЦО 14x2	1

ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО Н=2800

46a	-	4149.3 00.00-01
46a	1	4149.3.04.00
46a	2	4149.3.00.30
46a	3	4149.3.00.06
46a	4	БДС 7947-85
46a	6	БДС 3609-73
46a	7	БДС 1230-85
46a	8	4149.3.00.03
46a	9	4149.3.03.00
46a	10	2865 01.00
46a	11	БДС 7947-85
46a	12	ОН-04 58952-82
46a	14	ОН-04 58952-82
46a	15	2870-01.00
46a	16	4149.3.00.13
46a	17	БДС 7947-85
46a	18	4149.3.00.15
46a	19	4159.3.00.06
46a	20	4051.00.00.13
46a	21	4021.00.00.09
46a	22	БДС 7947-85
46a	23	4149.3.00.20
46a	24	4149.3.00.23
46a	25	4149.3.00.25
46a	26	4149.2.01.00

Телескопический цилиндр

	ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР	1
	ПЛУНЖЕР I - ОБЩИМ ВИД	1
	ВТУЛКА	1
	ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО В50	2
	" O " -КОЛЬЦО 2-54x3-2	1
	КОЛЬЦО I A8x14	2
	БОЛТ I M8x10-5=6g	2
	ПЯТА	1
	ПЛУНЖЕР II - ОБЩИМ ВИД	1
	МАНЖЕТА M2 B50x58x12	2
	" O " -КОЛЬЦО 2-54x2-2	1
	ОЧИСТИЛЬНОЕ КОЛЬЦО D50	1
	ОЧИСТИЛЬНОЕ КОЛЬЦО D50	2
	МАНЖЕТА M2B70x78x12	2
	ЗАТВОР	1
	" O " -КОЛЬЦО 2-64x3-2	1
	ПОРШЕНЬ	1
	КОЛЬЦО B70	3
	УПЛОТНЕНИЕ РИФЕЛ 90x100x16	
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО B100	1
	" O " -КОЛЬЦО 2-90x5-2	1
	ЦИЛИНДР	1
	КОРОбКА D70	1
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО A106	1
	УПОРНАЯ ГАЙКА - ОБЩИМ ВИД	1

47

ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
47	-	1784.33.20 04.00.00	ПОДВЕСКА ДВИГАТЕЛЯ	1
47	1	БДС 744-83	ГАЙКА М8-5	2
47	2	БДС 833-82	ШАЙБА 2-ВН	4
47	3	БДС 14494-78	ШАЙБА М8	9
47	4	1784.33 07.00.17.01	ОПОРА	1
47	5	БДС 1230-85	БОЛТ I М8х20-5=6g	2
47	6	1784.33 07.00.19	АМОРТИЗАТОР	1
47	7	БДС 1230-85	БОЛТ I М8х25-5=6g	2
47	8	1784.33 07.00.01	КРОНШТЕЙН	1
47	8	1790.33.20 01.00.05	КРОНШТЕЙН	1
47	8	1790.33.20 01.00.05-01	КРОНШТЕЙН	1
47	9	ОН-04 55874-71	КОЛЬЦО II 12	2
47	10	ОН-04 55874-71	НАКИДНАЯ ГАЙКА II Е12	2
47	11	ОН-04 51484.83	ГИБ. БТЕ-10Гх18-Нчх12-1200/0=63	1
47	12	БДС 1230-85	БОЛТ I М8х14-5=6g	2
47	13	1784.33.20 04.00.01	ПРОБКА РЕДУКЦИОННАЯ	1
47	14	БДС 1230-85	БОЛТ I М10х35-5=6g	2
47	15	1784.33 07.00.02	ВТУЛКА ПРОКЛАДОЧНАЯ	2
47	15	1784.33 07.00.02-01	ВТУЛКА ПРОКЛАДОЧНАЯ	2
47	15	1784.33 07.00.02-02	ВТУЛКА ПРОКЛАДОЧНАЯ	4
47	15	1784.33 07.00.02-03	ВТУЛКА ПРОКЛАДОЧНАЯ	4
47	16	БДС 6735-79	ШЛАНГ	1
47	17	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I А12х16	6
47	18	1737.2 17.00.03	ПЛАНКА СТОПОРНАЯ	1
47	19	БДС 8648-85	СКОВА А12-16	4
47	20	БДС 6735-79	ШЛАНГ L=1060-5-0=6-8=00	1
47	21	1784.33 07.07.00	ТРУБА ВЫПУСКНАЯ (В СБОРЕ)	1
47	22	1790.33.20.01.00.08	ВЫХОДНОЙ ШЛАНГ	1
47	24	БДС 8648-85	СКОВА А56=5-63	2


47	26	БДС 833-82	ШАРБА 2-10Н	1
47	27	БДС 14494-78	ШАРБА М10	1
47	28	БДС 744-83	ГАЙКА М10	1
47	29	1784.33 07.00.05	УПЛОТНЕНИЕ	1
47	30	1784.33 07.02.00	КРОНШТЕЙН ЛЕВЫМ (В СБОРЕ)	1
47	31	БДС 8848-75	СКОБА А72-74=5	2
47	32		ШЛАНГ	1
47	34	КТМ 836	ИНДИКАТОР	1
47	35	БДС 1230-85	БОЛТ I М6х18-5=6g	2
47	36	БДС 833-82	ШАРБА 2-6Н	2
47	37	БДС 744-72/5	ГАЙКА М6	2
47	38	1790.33.20.05.00.07	НАКОНЕЧНИК II	1
47	39		ШЛАНГ	1
47	40	1784.33.20 04.01.00	КРОНШТЕЙН (В СБОРЕ)	2
47	41	БДС 2551-71	БОЛТ I М12х130-5=6g	4
47	42	БДС 14494-78	ШАРБА М12	4
47	43	1784.33 07.00.16	ШАРБА РЕГУЛИРУЮЩАЯ	8
47	44	БДС 1269-73	ГАЙКА	2
47	45	1784.33 07.00.04	ВПУСКНОМ ШЛАНГ	1
47	46	БДС 8648-85	СКОБА 50=5-57	2
47	47	БДС 1232-86	БОЛТ I М12х25-5=6g	8
47	48	БДС 833-82	ШАРБА 2-12Н	2
47	49	1784.33 07.00.03	ШАРБА	8
47	50	1733.33.20 01.00.07	ШПИЛЬКА	7
47	52	1784.33 07.03.00	КРОНШТЕЙН ПРАВЫМ (В СБОРЕ)	1
47	53	БДС 2171-83	ВИНТ I М10х35-8=8g	8
47	54	1790.33.20.01.06.00	АМОТИЗАТОР (В СБОРЕ)	4
47	55	КТМ 1188	ДВИГ.С ТОПЛ.НАСОСОМ"МОТОРПАЛ"	1
47	56	БДС 1232-86	БОЛТ I М12х35-5=6g	4
47	57	БДС 1230-85	БОЛТ I М10х55-5=6g	2
47	58	1790.33.20 01.04.00	РАДИАТОР	1
47	59	1784.33 07.00.20	ДЕРЖАТЕЛЬ	1
47	60	1784.33 07.00.21	ШПИЛЬКА	1
47	61	БДС 1230-85	БОЛТ I М6х25-5=6g	2
47	63	БДС 1232-85	БОЛТ I М12х55-5=6g	7
47	64	БДС 8684-85	СКОБА А61=5-58	1
47	65	БДС 1230-	БОЛТ I М10х25-5=6g	1
47	66	1784.33.20 04	КРОНШТЕЙН	1

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	шт
48	-	6860 00.00.00	ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА	1
48	1	6860 01.00.00	ПЛИТА ПРОМЕЖУТАЧНАЯ (В СБОРЕ)	1
48	2	4844 00.00.Сп (КТМ 1752)	ШЕСТЕРНЫМ НАСОС	1
48	3	БДС 9954-83	УПЛОТНЕНИЕ 665х85х10-3	1
48	4	4844 00.02	КОРПУС	1
48	5	4844 00.01	ЗУБЧАТЫМ ВЕНЕЦ	1
48	6	4844 01.00	ШЕСТЕРНЯ (В СБОРЕ)	1
48	7	4844 01.02	ШЕСТЕРНЯ	1
48	8	4844 01.01	ВТУЛКА	1
48	9	TGL 11553	ПОДШИПНИК РАДИАЛ.ИГОЛ.К42х47х17	1
48	10	6855 01.02.00.Сп	ОСЬ (В СБОРЕ)	1
48	11	6855 01.02.03	ВТУЛКА	1
48	12	TGL 11553	ПОДШИПНИК ИГОЛЬЧАТЫМ К28х33х13	1
48	13	6855 01.02.01	ОСЬ	1
48	14	6844 02.02.04	ВИНТ	1
48	15	6855 01.02.02	ВТУЛКА	1
48	16	6855 00.00.02	ФЛАНЕЦ	1
48	17	БДС 1230-85	БОЛТ I М12х35-8=8g	7
48	18	БДС 833-82	ШАРБА 2-12Н	1
48	19	6855 01.00.06	УПЛОТНЕНИЕ	1

48	20	6855 01.00.07
48	21	6844.2 00.00.08
48	22	БДС 7947-85
48	23	6855 00.00.03
48	24	6855 12.00.00.Сн
48	25	9156 00.00.16
48	26	БДС 3609-73
48	27	БДС 3609-73
48	28	6860 01.01.00.Сн

1	УПЛОТНЕНИЕ
1	ПРОВКА
1	" 0 " -КОЛЬЦО 2-30x3-3
1	РАСПОРНАЯ СПИРАЛЬ
1	КОРПУС (В СБОРЕ)
2	БОЛТ ПОЛЫМ
2	КОЛЬЦО I A14x16
2	КОЛЬЦО I A12x16
1	ТРУБА (В СБОРЕ)



48


48	29	БДС 2171-83
48	30	БДС 833-82
48	31	6860 01.00.01
48	32	БДС 2527-71
48	33	БДС 2527-71
48	34	6844 20.00-01
48	35	6855 01.00.03
48	36	БДС 4855-75
48	37	6855 01.00.02
48	38	БДС 1230-85
48	39	6860 00.00.05
48	40	6855 01.01.00.Сн
48	41	БДС 2170-77
48	42	TGL 2981
48	43	6855 01.01.01

1	ВИНТ I M10x35-8=8g
2	ШАМБА 2-10H
1	ПРОМЕЖУТАЧНАЯ ПЛИТА
2	ПРОВКА II кон. 1/2"
3	ПРОВКА II кон. 1/4"
1	КОРПУС
1	ВТУЛКА
2	ШАРИК 4MM II
1	ВТУЛКА
4	БОЛТ I M12x80-8=8
2	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
1	ВХОДЯЩИЙ ВАЛ (В СБОРЕ)
1	КОЛЬЦО ВЗО
1	ПОДШИПНИК ШАРИК.6406 30x90x23
1	ВХОДЯЩИЙ ВАЛ

48	44	БДС 1359-83
48	45	6860 01.00.02
48	46	БДС 1230-85
48	47	6860 01.00.04
48	48	БДС 1230-85
48	49	6844 01.00.14
48	50	БДС 3609-73
48	51	6860 00.00.02
48	52	БДС 7947-85
48	53	БДС 7947-85
48	54	6860 00.00.01
48	55	БДС 2171-83
48	56	БДС 3609-73
48	57	5534 (КтМ 1762)
48	58	6860 00.00.04
48	59	6855 10.00.00
48	60	БДС 7954-83
48	61	6855 06.00.00 Сп
48	62	6855 06.01.00
48	63	6844 03.00.05
48	64	6844 00.00.09
48	65	6855 08.00.00.Сп
48	66	6855 08.00.01
48	67	КтМ 1007
48	68	6855 08.00.02
48	69	6844 05.01.00
48	70	6844 05.01.02
48	71	6844 05.01.01
48	72	6844.2 32.00.00
48	73	TGL 2981
48	74	6855 02.00.09
48	75	TGL 11553
48	76	6855 02.00.08
48	77	БДС 2170-77
48	78	6855 02.00.07
48	79	КтМ 1942
48	80	6855 02.00.06
48	81	БДС 2170-77
48	82	6855 02.00.12
48	83	6844 01.00.07
48	84	6855 02.01.00 Сп
48	85	БДС 7974-85
48	86	6865 04.00.02
48	87	6860.1 01.00.01
48	88	6855 02.00.03
48	89	6855 02.00.10
48	90	БДС 7947-85
48	91	6855 02.00.11
48	92	БДС 1980-77
48	93	6860.1 01.00.02
48	94	TGL 2981
48	95	БДС 833-82
48	96	БДС 2171-83
48	97	6860.1 01.00.00
48	98	6865 04.01.000
48	99	680.1 02.00.00 Сп
48	100	БДС 2171-83
48	101	6855 07.00.01
48	104	6860 06.00.03
48	102	6855 06.00.04
48	103	6844 01.00.13


4	ВИНТ IА М6х10-5=6g	4
2	ПЛАНКА	2
7	БОЛТ I М8х50-8=8g	7
7	КОЛЬЦО I	7
2	БОЛТ I М6х50-8=8g	2
5	ШТИФТ	5
2	КОЛЬЦО I А6х10	2
1	УПЛОТНЕНИЕ	1
2	" O " -КОЛЬЦО 2-9х3-3	2
4	" O " -КОЛЬЦО 2-11х3-3	4
1	КОРПУС	1
5	ВИНТ I М10х50-8=8g	5
1	КОЛЬЦО I А10х14	1
1	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	1
1	УПЛОТНЕНИЕ	1
1	МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ (В СБОРЕ)	1
1	УПЛОТНЕНИЕ А42х72х10-3	1
1	РАБОЧЕЕ КОЛЕСО (В СБОРЕ)	1
1	ФЛАНЕЦ (В СБОРЕ)	1
2	" O " -КОЛЬЦО	2
1	ШАМБА ОПОРНАЯ	1
1	НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ (В СБОРЕ)	1
2	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ	2
1	МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА	1
1	ВТУЛКА	1
1	НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С ВТЛЛКА	1
1	ВТУЛКА	1
1	НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ	1
1	ТУРБИНОЕ КОЛЕСО (В СБОРЕ)	1
3	ПОДШИПНИК ШАРИК. 6307-35х80х21	3
4	ВТУЛКА	4
2	ПОДШИПНИК К <u>40х45х17</u>	2
4	ШЕСТЕРНЯ	4
2	КОЛЬЦО А135	2
4	ДИСК	4
1	ДИСК СИНТЕРОВАН	1
1	ДИСК	1
2	КОЛЬЦО Б40	2
2	ШАМБА	2
2	ПРУЖИНА	2
2	ПОРШЕНЬ (В СБОРЕ)	2
2	" O " -КОЛЬЦО 2-122х3-3	2
1	СТАКАН	1
1	СТАКАН	1
1	УПЛОТНЕНИЕ	1
6	КОЛЬЦО	6
2	" O " -КОЛЬЦО 2-34х3-3	2
2	ПРОБКА	2
1	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 2х4 хВ	1
1	ВЫХОДЯЩИЙ ВАЛ	1
1	ПОДШИПНИК ШАРИК. <u>6212-60х110х22</u>	1
1	ШАМБА 2 10Н	1
1	ВИНТ I М10х25-8=8g	1
1	ВЫХОДЯЩИЙ ВАЛ	1
1	ВАЛ С ФЛАНЦЕМ (В СБОРЕ)	1
1	ВАЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ (В СБОРЕ)	1
6	ВИНТ I М8х25-6	6
1	СТУПИЦА - 1	1
1	СТУПИЦА - 1	1
1	КОЛЬЦО 1	1
1	УПЛОТНЕНИЕ	1

49



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
49	1	5534 00.00	ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	1
49	1	5534 00.10	ПЛИТА	1
49	2	5534 00.18	УПЛОТНЕНИЕ	1
49	3	5534 00.01	КОРПУС	1
49	4	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I A20x24-M1	4
49	5	5533 00.10	ПРОБКА	4
49	6	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I A812-M1	4
49	7	БДС 1234-85	БОЛТ I M8x8-6=8g	4
49	8	5533 00.16	КОРПУС	1
49	9	5533 00.15	ПРУЖИНА	1
49	10	БДС 4885-82	ШАРИК 6=35-20	1
49	11	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I A12x16-M1	1
49	12	DICHTUNPS TECHNIK - ГФР	" O " -КОЛЬЦО 18x2МАТЕРИАЛ 175	1
49	13	БДС 1363-68/8=8	ВИНТ M5x15	1
49	14	5533 01.00	ПЛУНЖЕР II- ОБЩИЙ ВИД	1
49	15	БДС 1362-74/6=8	ВИНТ II M8x8	4
49	16	5533 01.01	ПЛУНЖЕР II	1
49	17	5533 02.00	ПРОБКА - ОБЩИЙ ВИД	1
49	18	5533 02.01	ПРОБКА	1
49	19	БДС 7947-85	" O " -КОЛЬЦО 2-14x18	1
49	20	5533 00.06	ПРУЖИНА	1
49	21	5533 00.07	ПЛУНЖЕР III	1
49	22	БДС 1363-82	ВИНТ M5x8-8=8g	1
49	23	5533 00.09	ПЛУНЖЕР IV	1
49	24	5533 00.08	ПРУЖИНА	1
49	25	БДС 1359-83	ВИНТ M8x20-5=8g	3
49	26	5533 00.27	ПРУЖИНА	1
49	27	SIMRIT -ГФР	" O " -КОЛЬЦО 18x2	1




52

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
52		7069 1.00.00	ГЛАВНЫЙ ТОРМ.ЦИЛИНДР ГСЦ 25	1
52		7069 1.00.00-01	ГЛАВНЫЙ ТОРМ.ЦИЛИНДР ГСЦ 25	1
52		7069 1.00.00-02	ГЛАВНЫЙ ТОРМ.ЦИЛИНДР ГСЦ 25	1
52		7069 1.00.00-03	ГЛАВНЫЙ ТОРМ.ЦИЛИНДР ГСЦ 25	1
52	1	7069 00.06	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ	1
52	2	7069 1.00.01	КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ	1
52		7069 00.01	КОЛЬЦО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ	1
52	3	7069 00.02	ШАМБА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	1
52	4	7069 1.00.03	МАНЖЕТА	1
52	5	7069 04.01-A	ПОРШЕНЬ	1
52		7069 1.00.02	ПОРШЕНЬ	1
52	6	7069 00.07	ШАМБА	1
52		7069 1.00.05	ШАМБА	1
52	7	7069 00.04	МАНЖЕТА	1
52	8	7069 1.00.04	МАНЖЕТА	1
52	9	7069 03.00	ПРУЖИНА (В СБОРЕ)	1
52	10	7069 01.00	КЛАПАН (В СБОРЕ)	1
52	11	7069 00.05	ЦИЛИНДР	1
52		7069 1.00.06	КОРПУС	1
52	12	7069 1.00.07 II	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	1
52	13	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I A22x29-M	1
52	14	7075M 06.00.00	СТАКАН	1
52	15	7075M 07.00.00	КРЫШКА (В СБОРЕ)	1

Примечание: Возможна замена поз.7 позицией В.


53



ВЕДУЩИЙ МОСТ (в сборе)

Кardanное соединение

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
53	-	5744 00.00.00	КАРДАННОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
53	1	5744 01.00.00	КРЕСТОВИНА (В СБОРЕ)	4
53	2	5744 01.01.00	ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА (В СБОРЕ)	4
53	3	5744 01.01.01	ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА	1
53	4	ГОСТ 6870-72	РОЛИК 2=5x13=8	8
53	5	5744 01.01.02.00	УПЛОТНЕНИЕ	8
53	5	5744 01.01.01.00	УПЛОТНЕНИЕ	8
53	6	5744 01.02.00	ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА (В СБОРЕ)	4
53	7	5744 01.02.01	ВКЛАДЫШ ПОДШИПНИКА	4
53	8	5744 01.00.01	КРЕСТОВИНА	2
53	9	БДС 1640-81	ПРЕСС-МАСЛЕНКА 1.1	2
53	10	5744 02.00.00	КРЕСТОВИНА (В СБОРЕ)	1
53	11	5744 00.00.01	ФЛАНЕЦ	1
53	12	БДС 2171-83	ВИНТ М8x50-10=9g	4
53	13	БДС 833-82	ШАМБА 2-ВН	4




54

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Фиг	Поз	№ по каталогу	Наименование	Шт
54	-	1790.33.20 03.00.00-03	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1
54	-*	1790.33.20 03.00.00-02	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1
54	-**	1790.33.20 03.00.00-04	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	1
54	1	1790.33.20 03.01.00.00-04	ЩИТОК ПРИБОРОВ	1
54	1*	1790.33.20 03.01.00.00-01	ЩИТОК ПРИБОРОВ	1
54	2	36.2.908.308	ЛАМПА ПРИБОРНОГО ШИТКА ЗЕЛЕНАЯ	1
54	3	415	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	1
54	3*:	** КТЕ 916	УКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ТОПЛИВА	1
54	4	36.2.908.308	ЛАМПА ПРИБОРНОГО ШИТКА КРАСНАЯ	1
54	6	553/225	МОТОЧАСЫИМ ББ2412 ИЛИВЕГЛИА 12V	1
54	8	405	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТ. ВОДЫI ТВ11	1
54	8*	** КТЕ 915	УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫI	1
54	11	БДС 1230-85	БОЛТ I М6х18-5=6g	4
54	12	БДС 744-83	ГАЙКА М6-5	4
54	13	БДС 14494-78	ШАЙБА М6	3
54	14	БДС 833-82	ШАЙБА 2-6Н	3
54	15	КТЕ 1003	ЗВУКОВОМ СИГНАЛ К9	1
54	16	БДС 1230-85	БОЛТ I М8х16-5=6g	5
54	18	БДС 833-82	ШАЙБА 2-8Н	5
54	19	1784.33 05.12.00	ИСКРОГАСЯЩИИ ШИТ	1
54	20	БДС 832-83	ВИНТ I М5х12-5=6g	1
54	21	БДС 832-83	ВИНТ I М6х35-5=6g	2
54	22	БДС 833-82	ШАЙБА 2-5Н	6
54	24	БДС 1230-85	БОЛТ I М10х20-5=6g	1
54	25	БДС 14494-78	ШАЙБА М10	1
54	26	БДС 833-82	ШАЙБА 2-10Н	1
54	27	1784.33 05.06.00	ПРОВОД	1
54	28	1784.33 05.07.00	ПРОВОД	1
54	29	БДС 3971-80	БАТАРЕЯ АККУМ.СТОРНАЯ 12М 135-8	1
54	30	2733 05.00.11	СКОБА	3
54	31	1784.33 05.00.02	КРОНШТЕЙН	2
54	32	36.2.908.705	ЗАДНИИ КОМБИНИРОВАННЫИ ФОНАРЬ	2
54	33	БДС 5675-76	ЛАМПА ЗЛ. СФ1232-12-12V=10W	2
54	34	БДС 832-83	ВИНТ I М5х10-5=6g	4

54	35	1784.33 05.05.00	ПУЧОК ПРОВОДОВ	1
54	36*	1784.33.08.00.02-01	СКОБА	1
54	36	1784.33 05.10.00	ТРУБА (В СБОРЕ)	1
54	38	2733 05.00.03	УПЛОТНЕНИЕ	1
54	39	КТЕ 294-02	ДАТЧИК УКАЗУРОВНЯ ТОПЛИВА ДГ122	1
54	39*	*** КТЕ 913	ДАТЧИК УКАЗУРОВНЯ ТОПЛИВА	1
54	40	КТЕ 848	МАСЛЯНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКМ-1	1
54	41	1790.33.20 03.01.01.00-03	ПУЧОК ПРОВОДОВ	1
54	41*	***1790.33.20 03.01.01.00	ПУЧОК ПРОВОДОВ	1
54	42	1784.33 05.03.00	КРОНШТЕЙН	1
54	43	1784.33 05.03.01	КРОНШТЕЙН	1
54	44	82149.00.00	СТАРТЕРНЫМ ПРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПСД-1	1
54	47	ШС 40 П16	ШТЕПСЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	1
54	48	4840-771	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВА	6
54	49	БДС 5003-73	ЩИТОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ТП-6	1
54	50	БДС 1356-85	ВИНТ I М5х18-5=6g	2
54	51	БДС 744-83	ГАЙКА М5-5	3
54	52	БДС 14494-78	ШАМБА М5	8
54	54	БДС 1359-85	ВИНТ I М5х8-5=6g	1
54	55	КТЕ 846-01	РЕЛЕ РП-11	2
54	57	БДС 1358-85	ВИНТ I М6х12-5=6g	2
54	58	БДС 744-83	ГАЙКА М6-5	2
54	59	БДС 833-82	ШАМБА 2-6Н	2
54	60	82133	ПЕДАЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПС-1	1
54	61	82029	РЕЛЕ - РЕГУЛЯТОР РР ЗВО	2
54	62	1790.33.20 03.00.01	ПРОКЛАДКА	1
54	63	БДС 1360-83	ВИНТ 2 М5х22-5=6g	4
54	64	БДС 3609-73	КОЛЬЦО I А10х14	1
54	65	1784.33 05.11.00	ПРОВОД	1
54	68	1790.33.20 03.02.00	ПУЧОК ПРОВОДОВ	1
54	69	1790.33.20 03.03.00.00	РЕВЕРС (В СБОРЕ)	1
54	70	БДС 3148-69	КЛЕММА С25 (I ЭЛЕМЕНТ)	1
54	71	БДС 8648-85	СКОБА А58=5-61	1

Примечание: * относится к эл.оборуд. с ручным реверсом и у-вами "GANZ"



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Реверс (в сборе)

55	-	3164 00.00.00	РЕВЕРС (В СБОРЕ)	1
55	1	3164 01.00.00	РЕВЕРС	1
55	2	3164 01.01.00	РУКОЯТКА (В СБОРЕ)	1
55	3	3164 00.00.01	РУКОЯТКА	1
55	4	3164 00.00.03	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КРЫШКА	1
55	5	3164 00.00.02	СОЕДИНИТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ	1
55	6	3164 00.00.05	УПЛОТНЕНИЕ	1
55	7	3164 00.00.04	СКОБА	1
55	8	БДС 832-83	ВИНТ 2 М5х1215=6-8=8g	4
55	9	КТЕ 150	ПРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИП 5800 Е	2
55	10	БДС 832-83	ВИНТ 2 М4х32-5=6g	2
55	11	3164 01.00.07	ШАМБА	6

ТАБЛИЦА

ВАРИАНТНЫХ ИЗПЫЛНЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВО И ТИПАМ АВТОЛОГРУЗЧИКОВ

Фиг.	Поз	№ по каталогу	1784.33	33	40	45	1784.33	33	40	45	1784.33	33	40	45	1784.33	33	40	45
1.2	1	1784.33.20 04.00.00	1	1	1	1												
		1784.33.20 04.00.00-01					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.20 04.00.00-02																
		1784.33.20 04.00.00-07	1	1	1	1												
		1784.33.20 04.00.00-08					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.20 04.00.00-09																
3		1784.33.20 05.00.00	1	1	1	1												
		1784.33.20 05.00.00-02	1	1	1	1												
		1784.33.20 05.00.00-01					1	1	1	1								
		1784.33.20 05.00.00-03					1	1	1	1								
		1784.33.27 05.00.00	1	1	1	1	1	1	1	1								
		1784.33.27 05.00.00-01	1	1	1	1	1	1	1	1								
		1784.33.20 06.00.00									1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.20 06.00.00-05									1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.27 06.00.00									1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.27 06.00.00-01									1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.30 04.00.00-01									1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.30 04.00.00-02																
		1794.33.54 01.00.00																
		1794.33.54 01.00.00-01																
4		1784.33 16.00.00	1	1	1	1	1	1	1	1								
		1784.33.27 03.00.00-01	1	1	1	1	1	1	1	1								
		1788.33 05.00.00									1	1	1	1	1	1	1	1
		1784.33.27 04.00.00-01									1	1	1	1	1	1	1	1
		1788.33 05.00.00-01																
		1784.33.27 04.00.00-01																
6		1784.33 08.00.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1794.33.24 01.00.00																
9		1784.33 06.00.00		1			1											
		1788.33 03.00.00						1										
		8622 00.00.00																
		8808 00.00.00			1													
		8810 00.00.00					1											
		8811 00.00.00																
		8807 00.00.00																
		8809 00.00.00																
		8804 00.00.00																
		8812 00.00.00	1				1											
		8813 00.00.00																
		8665 00.00.00																
		8665 00.00.00-01																
		8665 00.00.00-02																
15		1784.33 01.00.00-01	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1794.33.24 01.00.00																
28		1784.33 00.06.00	1	1	1	1												
		1786.33 00.01.00					1	1	1	1								
		1788.33 00.01.00									1	1	1	1				
		1790.33 00.01.00													1	1	1	1
		1794.33.24 00.01.00																

1784.33 00.06.00-01	1 1 1 1	
1784.33 00.01.00-01		1 1 1 1
1788.33 00.01.00-01		1 1 1 1
1790.33 00.01.00-01		1 1 1 1
1792.33 00.01.00-01		1 1 1 1
		1 1 1 1
29 1784.33 15.00.00	1 1 1 1	
1786.33 03.00.00		1 1 1 1
1788.33 04.00.00		1 1 1 1
1790.33 03.00.00		1 1 1 1
1794.33.24 03.00.00		1 1 1 1
		1 1 1 1
36 6AC1232/12.9 IM20x170-Bg	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
1794.33.24 00.00.05		4 4 4
42 1784.33 00.00.13	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
1794.33.24 00.00.00		4 4 4
45 1784.33 00.02.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1784.33.24 00.02.00		1 1 1
60 6AC 744-7268..M20-7H	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
6AC 1234-73/8..2M24x2-7H		4 4 4
61 6AC 14494-78...M20	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
6AC 14494-78...M24		4 4 4
63 1784.33 00.00.08	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
1794.33.24 00.00.08		2 2 2
64 1784.33.20 00.00-01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1794.33.24 00.03.00		1 1 1
67 9978.4 00.00.00	2 2 2 2	
9980.4 00.00.00	2 2 2 2	
9981.4 00.00.00		2 2 2 2
9982.4 00.00.00		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9983.4 00.00.00		2 2 2 2
67 9978.4 00.00.00	2 2 2 2	
9978.4 00.00.00-01	2 2 2 2	
9978.4 00.00.00-02	2 2 2 2	
9980.4 00.00.00	2 2 2 2	
9980.4 00.00.00-01	2 2 2 2	
9980.4 00.00.00-02	2 2 2 2	
9981.4 00.00.00		2 2 2 2
9981.4 00.00.00-01		2 2 2 2
9981.4 00.00.00-02		2 2 2 2
9981.4 00.00.00-03		2 2 2 2
9981.4 00.00.00-04		2 2 2 2
9982.4 00.00.00		2 2 2 2 2 2
9982.4 00.00.00-01		2 2 2 2 2 2
9982.4 00.00.00-02		2 2 2 2 2 2
9982.4 00.00.00-03		2 2 2 2 2 2
9982.4 00.00.00-04		2 2 2 2 2 2
9983.7 00.00.00		2 2 2
9983.7 00.00.00-01		2 2 2

9983.7 00.00.00-02

2 2 2

68 7004.00.00.213
7004.00.00.2142 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 270 9978.4 01.00.00
9978.4 01.00.00-01
9978.4 01.00.00-022 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 29980.4 00.00.00
9980.4 00.00.00-01
9980.4 00.00.00-022 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 29981.4 01.00.00
9981.4 01.00.00-022 2 2 2
2 2 2 29982.4 01.00.00
9982.4 01.00.00-022 2 2 2 2
2 2 2 2 29983.7 01.00.00
9983.7 01.00.00-022 2 2
2 2 271 7004.00.06
7004.00.00.2032 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 272 7004.00.00.210
7004.00.00.217
7004 00.00.217-012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 БДС 744-7265...М8-7Н
2 БДС 833-82...2-8Н
3 БДС 14494-78...М8
4 1784.33 07.00.17-01
5 БДС 1230-72/5,6...IM8x201 1 1 1
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1784.33 07.00.01
1790.33.20 01.00.05
1790.33.20 01.00.05-011 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

4 см. фиг. 1, 2 поз. 3

1 6198.10 00.00.00
6199.10 00.00.00
6199.30 00.00.002 5973.6...PR14..7.00-12
5973.7...PR16..7.00-12
6028....PR16..8.00-152 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 БДС1232-72/10,9 IM8x38-6g
БДС1232-72/10,9 IIM8x386g4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

7 БДС1232-72/8,8 IM8x38-6g

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

8 см. фиг. 1, 2 поз. 3

1 6198.10 00.00.00-05
6199.10 00.00.00-061 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 9017 00.00.00...7.00-12
9018 00.00.00...8.15-151 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

21	см.фиг.14и фиг.14а поз.2	
1	...7,00-12 (190-305)PR14	2 2 2 2
	...7,00-12 PR16	2 2 2 2
	...8,15-15 PR14	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2	...7,00-12	2 2 2 2 2 2 2 2
	...8,15-15	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5	...7,00-12	2 2 2 2 2 2 2 2
	...8,15-15	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6	2001-3 00.00...5,00S-12	2 2 2 2 2 2 2 2
	2026-4 00.00...7,00-15	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7	2001-3 01.00	2 2 2 2 2 2 2 2
	2026-4 01.00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8	6010-1 00.03	2 2 2 2 2 2 2 2
	2026-1 00.03	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9	6010-1 00.02	2 2 2 2 2 2 2 2
	2026-1 00.02	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
10	6010-1 00.01	4 4 4 4 4 4 4 4
	2026-1 00.01	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23	см.фиг.1,2 поз.4	
2	6019 00.00.00 6,00-9 PR10	1 1 1 1 1 1 1 1
	6027 00.00.00 6,50-10PR10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	6027 00.00-01 6,50-10PR14	1 1 1 1
	9015 00.00.00-03	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	9016 00.00.00-03	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26	см.фиг.1,2 поз.4	
5	..8-Гх18-Гх18-2500/19.90	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	..8-Гх18-Гх18-2720/19	2 2 2 2
14	...L=1500-Б-0,63-10,0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	...L=1000-Б-0,63-10,0	1 1 1 1
34	15 1784.33 06.04.00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	8808 03.00.00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	8804 03.00.00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
16	...БК-109х20(6+6)-БК	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	...БК-127х20(6+6)-БК	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	...БК-139х20(6+6)-БК	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17	1784.33 06.01.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1788.33 03.01.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8808 01.00.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8810 01.00.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8807 01.00.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8809 01.00.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8665 01.00.00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8665 01.00.00-01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	8665 01.00.00-02	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

55 1784.33 06.00.11
1788.33 03.00.02
8622 00.00.01

2 2 2 2 2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2

46 1 8812 00.00.00
1733.45.1 02.03.01

2 2

2 2

2 8812 00.00.12
8805 00.00.01

2 2

2 2

3 8812 00.00.03
1733.45.1 02.01.05

2 2

2 2

4 INA K 60x66x25
INA K 30x88x30

2 2

2 2

5 INA IR 65x75x28
INA IR 70x80x30

2 2

2 2

8 ...6H
...8H

4 4

4 4

12 8812 00.00.05
8805 00.00.02

1 1

1 1

13 8812 00.00.06
8805 00.00.03

1 1

1 1

14 ...6h 6x20
...8h 8x20

1 1

1 1

15 8812 04.00.00
8813 04.00.00

2 2

2 2

16 AK 47x25(4+4)-A
A 47x25(4+4)-AK

2 2

2 2

17 8812 01.00.00
8813 01.00.00

1 1

1 1

18 ...B 65
...B 70

8 8

8 8

19 8580 01.00.02
8620 01.00.05

8 8

8 8

24 8580 01.00.05
8620 01.00.02

8 8

8 8

25 INA K 75x83x23
INA K 80x88x30

8 8

8 8

26 INA IR 65x75x23
INA IR 70x80x30

8 8

8 8

27 1784.33 06.01.06
1788.33 03.01.04

8 8

8 8

30 ...2,0x14
...2,5x14

8 8

8 8

31	...M 10	8	8	8	8
	...M 8				
32	7004 00.00.283	4	4	4	4
	7004 00.00.170				
33	7004 00.00.281	2	2	2	2
	7004 00.00.141-01				
34	7004 00.00.282	2	2	2	2
	7004 00.00.140-01				
35	8812 03.00.00	1	1	1	1
	8813 03.00.00				
36	8812 03.01.00	1	1	1	1
	8813 03.01.00				
41	8812 02.00.00	1	1	1	1
	8813 02.00.00				
42	...M6x18-8g	4	4	4	4
	...MEx22-8g				
43	8812 00.00.04	1	1	1	1
	8813 00.00.05				
44	OH-02 58957-76 (2x28) 5762	1	1	1	1
	OH-0458957-75(3,2x28) 5762				
53	4149 00.00-01 T-200/28-2	1	1	1	1
	4179 00.00.00 T-350/28				
47	см. фиг.1,2 поз.1				
32	1784.33 07.00.06	1	1	1	1
	1784.33.20 04.00.03	1	1	1	1
39	1784.33 07.00.09	1	1	1	1
	1784.33 07.00.09-01	1	1	1	1
55	KTM 1188	1	1	1	1
	KTM 1188-05	1	1	1	1